

GAMME

ESCAPADE



Banquette courbe ESCAPADE

RÉF. 02.2.C



Vert



Marron



Beige




Noir



Gris

- Largeur 37 cm, longueur 200 cm
- Hauteur 45 cm
- Assise composée de lattes de section 4 x 12 cm, pieds en plastique recyclé
- Rayon intérieur 3,50 mètres
- Cadre en acier galvanisé - réf. 02.2C.G ou finition laqué RAL 7016 ou 9005 au choix (autres RAL en option) - réf. 02.2C.L
- Fixation par 2 goudjons d'ancrage - réf. GOUJ180 (en option)
- Poids : 38 kg
- Livrée montée



Différentes configurations possibles
Ex.: 12 banquettes pour un cercle de 7,65 m de diamètre

Coloris pour piétement



Laquée RAL 7016 ou 9005



Galvanisée



Autres RAL (en option)

Option : Banc ESCAPADE disponible en couleurs - RÉF. 02.2.C.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores (lattes d'assises)



Coloris pour lattes assise et dossier



Coloris pieds



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur longrines béton, **dimension minimum 58 x 30 x 30 cm**



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

ESCAPADE



Table basse ovale ESCAPADE

RÉF. 02.11.OV



Vert

Marron

Beige

Noir


Gris

- Largeur 56/73 cm, longueur 173 cm
- Hauteur 45 cm
- Plateau composé de lattes de section 4 x 12 cm, pieds en plastique recyclé
- Cadre en finition galvanisé - réf. 02.11.OV.G ou finition laqué RAL 7016 ou 9005 au choix (autres RAL en option) - réf. 02.11.OV.L
- Fixation par 2 goudjons d'ancrage - réf. GOUJ180 (en option)
- Poids : 60 kg
- Livrée montée

Coloris pour cadre

Laquée RAL
7016 ou 9005

Galvanisée

Autres RAL
(en option)

Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien




Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 194 x 76 x 15 cm



- Scellement sur longrines béton, dimension minimum 76 x 30 x 30 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

