

GAMME

ÉQUILIBRE



Corbeille ÉQUILIBRE protège pluie RÉF. 16.1




- Dimensions L.50 x P.52,5 x H.101 cm
- Composée de planches de section 3,5 x 10,5 cm, 2 bords arrondis
- Porte frontale avec verrouillage par clé triangle
- Contenance : porte-sac 100 L en acier galvanisé
- Disponible avec bac intérieur 70 L – **réf. 16.2**
- Cendrier sur protège-pluie – **réf. 16.CEND (en option)**
- Cendrier amovible – **réf 26.1 (en option)**
- Fixation par 2 équerres et goujons d'ancrage – **réf. EQ/GOUJ (en option)**
- Poids : 65 kg
- Livrée montée



Cendrier amovible
réf. 26.1 (en option)




Cendrier sur protège-pluie
réf. 16.CEND (en option)



Option : Corbeille ÉQUILIBRE disponible en couleurs– RÉF. 16.1.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, **dimension minimum 56 x 53 x 15 cm**
- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 2 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



Goujon d'ancrage
12 x 100 mm

Profondeur de dalle 15 cm

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.





Corbeille ÉQUILIBRE restauration

RÉF. 16.1.RES




- Dimensions L.50 x P.52,5 x H.110 cm
- Composée de planches de section 3,5 x 10,5 cm, 2 bords arrondis
- Porte frontale avec verrouillage par clé triangle
- Trappe en façade auto-rabattable
- Emplacement pour les plateaux sur le dessus H.10 cm
- Contenance : porte-sac 100 L en acier galvanisé
- Disponible avec bac intérieur 70 L – réf. 16.2.RES
- Gravure et signalétique – **en option**
- Cendrier amovible – **réf. 26.1 (en option)**
- Fixation par 2 équerres et goujons d'ancrage – **réf. EQ/GOUJ (en option)**
- Poids : 65 kg
- Livrée montée



Cendrier amovible
réf. 26.1 (en option)





Gravure et signalétique
en option



Option : Corbeille ÉQUILIBRE disponible en couleurs – RÉF. 16.1.RES.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores (porte et panneau arrière uniquement)



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, **dimension minimum 55 x 52 x 15 cm**
- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 2 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



Goujon d'ancrage
12 x 100 mm

Profondeur de dalle 15 cm

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

ÉQUILIBRE



Corbeille ÉQUILIBRE protège pluie RÉF. 16.2




- Dimensions L.50 x P.52,5 x H.101 cm
- Composée de planches de section 3,5 x 10,5 cm, 2 bords arrondis
- Porte frontale avec verrouillage par clé triangle
- Contenance : bac intérieur 70 en acier galvanisé
- Disponible avec porte-sac 100 L – réf. 16.1
- Cendrier sur protège-pluie – réf. 16.CEND (en option)
- Cendrier amovible – réf. 26.1 (en option)
- Fixation par 2 équerres et goudjons d'ancrage – réf. EQ/GOUJ (en option)
- Poids : 68 kg
- Livraison montée



Cendrier amovible
réf. 26.1 (en option)




Cendrier sur protège-pluie
réf. 16.CEND (en option)



Option : Corbeille ÉQUILIBRE disponible en coloris standard RÉF. 16.2.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu (porte et panneau arrière uniquement)



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, **dimension minimum 56 x 53 x 15 cm**
- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 2 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



Goujon d'ancrage
12 x 100 mm

Profondeur de dalle 15 cm

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

ÉQUILIBRE




Corbeille ÉQUILIBRE contour plastique RÉF. 16.3



- Dimensions L.50 x P.52,5 x H.86 cm
- Composée de planches de section 3,5 x 10,5 cm, 2 bords arrondis
- Porte frontale avec verrouillage par clé triangle
- Contenance : porte-sac 100 L en acier galvanisé
- Disponible avec bac intérieur 70 L – réf. 16.4
- Cendrier amovible – réf. 26.1 (en option)
- Fixation par 2 équerres et goujons d'ancrage – réf. EQ/GOUJ (en option)
- Poids : 75 kg




Cendrier amovible
réf. 26.1 (en option)



Option : Corbeille ÉQUILIBRE disponible en couleurs – RÉF. 16.3.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, **dimension minimum 56 x 53 x 15 cm**
- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 2 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



Goujon d'ancrage
12 x 100 mm

Profondeur de dalle 15 cm

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

ÉQUILIBRE




Corbeille ÉQUILIBRE contour plastique

RÉF. 16.4




- Dimensions L.50 x P.52,5 x H.86 cm
- Composée de planches de section 3,5 x 10,5 cm, 2 bords arrondis
- Porte frontale avec verrouillage par clé triangle
- Contenance : bac intérieur 70 L en acier galvanisé
- Disponible avec porte-sac 100 L – **réf. 16.3**
- Cendrier amovible – **réf. 26.1 (en option)**
- Fixation par 2 équerres et goujons d'ancrage – **réf. EQ/GOUJ (en option)**
- Poids : 75 kg



Cendrier amovible
réf. 26.1 (en option)

Option : Corbeille ÉQUILIBRE disponible en couleurs – RÉF. 16.4.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, **dimension minimum 56 x 53 x 15 cm**
- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 2 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



Goujon d'ancrage
12 x 100 mm

Profondeur de dalle 15 cm

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

ÉQUILIBRE



Corbeille ÉQUILIBRE avec trappe


RÉF. 16.12



- Dimensions L.50 x P.52,5 x H.101 cm
- Composée de planches de section 3,5 x 10,5 cm, 2 bords arrondis
- Porte frontale avec verrouillage par clé triangle
- Trappe aluminium avec poignée
- Contenance : bac intérieur 90 L en acier galvanisé
- Disponible avec porte-sac 140 L – réf. 16.13
- Cendrier amovible – réf. 26.1 (en option)
- Fixation par 2 équerres et goudjons d'ancrage – réf. EQ/GOUJ (en option)
- Poids : 75 kg
- Livraison montée




Cendrier amovible
réf. 26.1 (en option)



Option : Corbeille ÉQUILIBRE disponible en couleurs – RÉF. 16.12.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores (porte uniquement)



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, **dimension minimum 56 x 53 x 15 cm**
- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 2 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



Goujon d'ancrage
12 x 100 mm

Profondeur de dalle 15 cm

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.





Corbeille ÉQUILIBRE avec trappe

RÉF. 16.13



Vert



Marron



Beige



Noir




Gris

- Dimensions L.50 x P.52,5 x H.101 cm
- Composée de planches de section 3,5 x 10,5 cm, 2 bords arrondis
- Porte frontale avec verrouillage par clé triangle
- Trappe aluminium avec poignée
- Contenance : porte-sac 140 L en acier galvanisé
- Disponible avec bac intérieur 90 L – réf. 16.12
- Cendrier amovible – réf. 26.1 (en option)
- Fixation par 2 équerres et goudjons d'ancrage – réf. EQ/GOUJ (en option)
- Poids : 75 kg
- Livrée montée



Cendrier amovible
réf. 26.1 (en option)



Option : Corbeille ÉQUILIBRE disponible en couleurs – RÉF. 16.13.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores (porte uniquement)




Jaune



Rouge



Bleu



Coloris contour

Noir

Gris



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, **dimension minimum 56 x 53 x 15 cm**
- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 2 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



Goujon d'ancrage
12 x 100 mm

Profondeur de dalle 15 cm

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

ÉQUILIBRE




Corbeille ÉQUILIBRE vigipirate

RÉF. 49.VP.EL



- Dimensions L.50 x P.48 x H.93 cm
- Porte-sac 100 litres en acier galvanisé
- Porte frontale avec verrouillage par clé triangle
- Fixation par 2 équerres et goudjons d'ancrage - réf. EQ/GOUJ (en option)
- Poids : 53 kg
- Livrée montée



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique



Sans Entretien




Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, **dimension minimum 61 x 57 x 15 cm**
- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 2 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



Goujon d'ancrage
12 x 100 mm



Profondeur de dalle 15 cm

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

