

GAMME

ESCAPADE



Corbeille ESCAPADE

RÉF. 02.4



Vert



Marron



Beige




Noir




Gris

- Diamètre 46 cm, hauteur 77 cm
- Lattes épaisseur 3 cm
- Couvercle en aluminium Dibon avec verrouillage à clé
- Avec porte-sac contenance : 90 L - **réf. 02.4** ou bac contenance 70 L - **réf.02.5**
- Ossature et porte-sac/bac en acier galvanisé
- Fixation par 3 goujons d'ancrage - **réf. GOUJ100 (en option)**
- Poids : 32 kg avec porte-sac, 34 kg avec bac
- Livraison montée



Couvercle amovible
pour retrait du sac



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 50 x 50 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 3 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME

ESCAPADE



Corbeille ESCAPADE ovale

RÉF. 02.6



Vert



Marron



Beige



Noir




Gris

- Largeur 57 cm, profondeur 33 cm
- Hauteur 90 cm
- Lattes épaisseur 3 cm
- Couvercle en aluminium dibon avec verrouillage à clé
- Contenance : bac de 60 L
- Ossature et bac en acier galvanisé
- Pieds rallongés pour **scellement 30 cm**
- Poids : 45 kg
- Livrée montée



*Pieds rallongés
pour scellement*



Étude adaptée



Écologique



Sans Entretien



Imputrescible

Coloris non contractuels

GAMME


ESCAPADE



Corbeille ESCAPADE sans couvercle
RÉF. 02.7



- Diamètre 46 cm, hauteur 77 cm
- Lattes épaisseur 3 cm
- Ossature et seau en acier galvanisé
- Contenance : bac intérieur 70 L
- Verrouillage du seau par cadenas
- Fixation par 3 goujons d'ancrage - réf. GOUJ100 (inclus)
- Poids : 32 kg
- Livrée montée



Étude adaptée



Écologique



Sans Entretien




Imputrescible

Coloris non contractuels

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 50 x 50 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 3 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME

ESCAPADE



Corbeille ESCAPADE avec bac 100 L RÉF. 02.7.100.BC



Vert



Marron



Beige




Noir




Gris

- Diamètre 46 cm, hauteur 95 cm
- Lattes épaisseur 3 cm
- Couvercle en aluminium dibon avec verrouillage à clé
- Contenance : bac de 100 L
- Aussi disponible sans couvercle - réf. 02.7.100.BC.SC
- Disponible en version porte-sac contenance 100 L - réf. 02.7.100.SAC
- Ossature et bac/porte-sac en acier galvanisé
- Fixation par 3 goujons d'ancrage - réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 45 kg avec bac, 40 kg avec porte-sac



Couvercle amovible
pour retrait du sac



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 50 x 50 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 3 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME


ESCAPADE



Corbeille ESCAPADE avec bac 100 L
RÉF. 02.7.100.BC.SC



- Diamètre 46 cm, hauteur 95 cm
- Lattes d'épaisseur 3 cm
- Ossature et bac en acier galvanisé
- Contenance : bac de 100 L
- Verrouillage du bac par cadenas
- Fixation par 3 goujons d'ancrage - réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 34 kg
- Livrée montée



Verrouillage du seau sur l'ossature
par cadenas fourni



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 50 x 50 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 3 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME

ESCAPADE



Corbeille ESCAPADE avec bac 90 L

RÉF. 02.12



Vert




Marron



Beige




Noir




Gris

- Diamètre 46 cm, hauteur 95 cm
- Lattes épaisseur 3 cm
- Couvercle en aluminium dibon avec verrouillage à clé
- Avec bac contenance 90 L
- Ossature et bac en acier galvanisé
- Fixation par 3 goujons d'ancrage – réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 43 kg
- Livrée montée



Couvercle amovible
pour retrait du sac



Étude adaptée



Écologique



Sans Entretien




Imputrescible

Coloris non contractuels

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 50 x 50 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 3 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME

ESCAPADE



Point-tri ovale 2 bacs ESCAPADE

RÉF. 02.18




- Dimensions 94 x 48 cm
- Hauteur 77 cm
- Composé de planches de section 8,2 x 3 cm fixées sur une ossature en acier galvanisé
- Couvercle en alu dibond avec verrouillage par clé triangle
- Contenance : 2 bacs intérieurs avec poignée de levage de capacité 70 L en acier galvanisé
- Avec 2 porte-sacs 90 L – réf. 02.19
- Plaque consigne de tri en impression numérique – réf. VISUEL (en option)
- Visuel imprimé sur le couvercle en alu dibond – réf. VISUEL.0218 (en option)
- Fixation par 4 goudjons d'ancrage – réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 100 kg
- Livré monté



Coloris non contractuels



Plaque consigne de tri,
impression numérique – réf. VISUEL (en option)



Visuel consigne de tri, imprimé sur le couvercle
en alu dibond – réf. VISUEL.02.18 (en option)



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 98 x 52 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 4 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME

ESCAPADE



Point-tri ovale 2 bacs ESCAPADE

RÉF. 02.19



Marron



Beige



Noir




Gris

- Dimensions 94 x 48 cm
- Hauteur 77 cm
- Composé de planches de section 8,2 x 3 cm fixées sur une ossature en acier galvanisé
- Couvercle en aludibond avec verrouillage par clé triangle
- Contenance : 2 porte-sacs intérieurs 90 L en acier galvanisé
- Plaque consigne de tri en impression numérique – réf. VISUEL (en option)
- Visuel imprimé sur le couvercle en alu dibond – réf. VISUEL.0218 (en option)
- Fixation par 4 goujons d'ancrage – réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 85 kg
- Livré monté



Plaque consigne de tri,
impression numérique – réf. VISUEL (en option)



Visuel consigne de tri, imprimé sur le couvercle
en alu dibond – réf. VISUEL.02.18 (en option)



Étude adaptée



Écologique



Sans Entretien




Imputescible

Coloris non contractuels

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 98 x 52 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.


Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 4 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME

ESCAPADE



Point-tri ovale 3 bacs ESCAPADE

RÉF. 02.20



- Dimensions 134 x 48 cm
- Hauteur 77 cm
- Composé de planches de section 8,2 x 3 cm, fixées sur une ossature en acier galvanisé
- Couvercle en alu dibon, avec verrouillage par clés triangle
- Contenance : 3 bacs intérieurs 70 L avec poignée de levage
- Avec 3 portes-sacs 90 L - réf. 02.21
- Plaque consigne de tri en impression numérique 21 x 5 cm - réf. VISUEL (en option)
- Grille écrase-mégots en alu dibond 10 x 4 cm - réf. EM10/4 (en option)
- Fixation par 4 goujons d'ancrage - réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 150 kg
- Livré monté

 Recyclable


 Non-recyclable

 Verre

Plaque consigne de tri, impression numérique
réf. VISUEL (en option)



Grille écrase-mégots
réf. EM10/4 (en option)



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 138 x 52 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.


Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 4 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME

ESCAPADE



Point-tri ovale 3 porte-sacs ESCAPADE

RÉF. 02.21



Marron



Beige



Noir



Gris


- Dimensions 134 x 48 cm
- Hauteur 77 cm
- Composé de planches de section 8,2 x 3 cm, fixées sur une ossature en acier galvanisé
- Couvercle en alu dibon avec verrouillage par clés triangle
- Contenance : 3 porte-sacs intérieurs 90 L en acier galvanisé
- Avec 3 bacs 70 L - **réf. 02.20**
- Plaque consigne de tri en impression numérique 21 x 5 cm - **réf. VISUEL (en option)**
- Grille écrase-mégots en alu dibond 10 x 4 cm - **réf. EM10/4 (en option)**
- Fixation par 4 goudjons d'ancrage - **réf. GOUJ100 (en option)**
- Poids : 135 kg
- Livré monté

 Recyclable

 Non-recyclable

 Verre

Plaque consigne de tri, impression numérique
réf. VISUEL (en option)



Grille écrase-mégots
réf. EM10/4 (en option)



Étude adaptée



Écologique



Sans Entretien




Imputrescible

Coloris non contractuels

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 138 x 52 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 4 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.

