

GAMME

ÉQUILIBRE




Corbeille ÉQUILIBRE 2 compartiments

RÉF. 16.10



- Dimensions L.96,5 x P.52,5 x H.101 cm
- Porte frontale avec verrouillage par clé triangle
- Contenance : 2 portes-sacs 100 L en acier galvanisé
- Disponible avec 2 bacs intérieurs 70 L – réf. 16.11
- Cendrier amovible – réf. 26.1 (en option)
- Signalétique personnalisée à vos dimensions – en option
- Fixation par 4 équerres et goudjons d'ancrage – réf. EQ/GOUJ (en option)
- Poids : 130 kg
- Livraison montée



Cendrier amovible
réf. 26.1 (en option)




Filtre tri sélectif
réf. 16.FTS (en option)

Option : Corbeille ÉQUILIBRE 2 compartiments disponible en couleurs

RÉF. 16.10.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores (porte et panneau arrière uniquement)



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, **dimension minimum 100 x 55 x 15 cm**
- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 4 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



Profondeur de dalle 15 cm



Goujon d'ancrage
12 x 100 mm

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

ÉQUILIBRE



Point-tri ÉQUILIBRE 3 compartiments

RÉF. 16.8



Vert



Marron



Beige



Noir



Gris


- Dimensions L.143 x P.52,5 x H.101 cm
- Composée de planches de section 3,5 x 10,5 cm, 2 bords arrondis
- Porte frontale avec verrouillage par clé triangle
- Contenance : porte-sac 100 L en acier galvanisé
- Disponible avec bac intérieur 70 L – réf. 16.9
- Cendrier amovible – réf 26.1 (en option)
- Signalétique personnalisée à vos dimensions – en option
- Fixation par 4 équerres et goujons d'ancrage – réf. EQ/GOUJ (en option)
- Poids : 182 kg
- Livrée montée



Cendrier amovible
réf. 26.1 (en option)



Filtre tri sélectif
réf. 16.FTS (en option)



Option : Point-tri ÉQUILIBRE disponible en couleurs – RÉF. 16.8.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores (porte et panneau arrière uniquement)




Jaune



Rouge



Bleu



Coloris contour



Noir



Gris



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, **dimension minimum 146 x 55 x 15 cm**
- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 4 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



Goujon d'ancrage
12 x 100 mm

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

