

GAMME

CANOPÉE



Corbeille CANOPÉE 3 sacs avec trappes

RÉF. 03.12



Vert



Marron



Beige




Noir




Gris

- Dimensions L.82 x P.50 x H.90 cm
- Ossature en plastique recyclé
- Porte frontale double avec verrouillage à clé
- Porte et panneaux d'épaisseur 2,8 cm
- Contenance : 3 portes-sacs 60 L en acier galvanisé
- Trappes en aluminium
- Visuel consigne de tri, impression numérique personnalisée sur les côtés - **réf. VISUEL (en option)**
- Fixation par 4 équerres et goudjons d'ancrage **réf. EQ/GOUJ (en option)**
- Poids : 91 kg



Impression numérique personnalisée sur les côtés - **en option**



3 portes-sacs de contenance 60 litres

Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 102 x 71 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.







Corbeille CANOPÉE vigipirate 3 sacs avec trappes – RÉF. 03.12.VP



- Dimensions L.82 x P.50 x H.90 cm
- Ossature en plastique recyclé
- Contenance : 3 portes-sacs 60 L en acier galvanisé
- Trappes en aluminium
- Visuel consigne de tri, impression numérique personnalisée sur les côtés – **réf. VISUEL (en option)**
- Fixation par 4 équerres et goujons d'ancrage **réf. EQ/GOUJ (en option)**
- Poids : 46 kg



Impression numérique personnalisée sur les côtés – **en option**



3 portes-sacs de contenance 60 litres

Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 102 x 71 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

CANOPÉE




Corbeille CANOPÉE 3 sacs avec protège-pluie


RÉF. 03.13



- Dimensions L.82 x P.50 x H.109 cm
- Ossature en plastique recyclé
- Porte frontale double avec verrouillage à clé
- Porte et panneaux d'épaisseur 2,8 cm
- Contenance : 3 portes-sacs 60 L en acier galvanisé
- Visuels consigne de tri, impression numérique personnalisée sur les côtés - **réf. VISUEL (en option)**
- Fixation par 4 équerres et goujons d'ancrage **réf. EQ/GOUJ (en option)**
- Poids : 111 kg



Impression numérique personnalisée sur les côtés - **en option**



3 portes-sacs de contenance 60 litres

Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 102 x 71 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

CANOPÉE



Corbeille CANOPÉE vigiprate 3 sacs avec protège-pluie – RÉF. 03.13.VP



Vert



Marron



Beige



Noir




Gris


- Dimensions L.82 x P.50 x H.109 cm
- Ossature en plastique recyclé
- Contenance : 3 portes-sacs 60 L en acier galvanisé
- Visuels consigne de tri, impression numérique personnalisée sur les côtés – réf. VISUEL (en option)
- Fixation par 4 équerres et goujons d'ancrage – réf. EQ/GOUJ (en option)
- Poids : 61 kg
- Livraison montée



Impression numérique personnalisée
sur les côtés – en option



3 portes-sacs de contenance 60 litres



Étude adaptée



Écologique



Sans Entretien




Imputrescible

Coloris non contractuels

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 102 x 71 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

CANOPÉE



Point-tri CANOPÉE 2 flux RÉF. 03.17



Vert



Marron



Beige



Noir



Gris

- Dimensions L.91 x P.50 cm, hauteur 90 cm
- Ossature en plastique recyclé
- Porte frontale double avec verrouillage par clé triangle
- Porte et panneaux d'épaisseur 2,8 cm
- Contenance : 2 portes-sacs 130 L en acier galvanisé
- Trappes en aluminium
- Trappes de couleur - **en option**
- Plaque signalétique - **en option**
- Version avec 2 bacs de 70 litres - **réf. 03.18**
- Fixation par 4 équerres et goujons d'ancrage **réf. EQ/GOUJ (en option)**
- Poids : 95 kg




Trappes de couleur,
coloris au choix - **en option**



Plaque signalétique - **en option**

Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 111 x 70 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

CANOPÉE



Point-tri CANOPÉE 2 flux vigipirate plexiglas

RÉF. 03.17.VP.PLEX



Vert



Marron



Beige



Noir




Gris

- Dimensions L.91 x P.50 cm, hauteur 90 cm
- Ossature en plastique recyclé
- Porte frontale double avec verrouillage par clé triangle
- Porte et arrière d'épaisseur 2,8 cm
- Côtés en plexiglas d'épaisseur 6 mm
- Contenance : 2 portes-sacs 130 L en acier galvanisé
- Trappes en aluminium
- Trappes de couleurs – **en option**
- Plaques signalétiques tri – **en option**
- Fixation par 4 équerres et goudjons d'ancrage réf. EQ/GOUJ (**en option**)
- Poids : 75 kg



Trappes de couleur,
coloris au choix – **en option**



Plaque signalétique- **en option**

Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 111 x 70 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

CANOPÉE



Point-tri CANOPÉE 2 flux

RÉF. 03.18



Vert

Marron

Beige

Noir

Gris

- Dimensions L.91 x P.50 cm, hauteur 90 cm
- Ossature en plastique recyclé
- Porte frontale double avec verrouillage par clé triangle
- Porte et panneaux d'épaisseur 2,8 cm
- Contenance : 2 bacs de 70 litres en acier galvanisé
- Trappes en aluminium
- Trappes de couleur - **en option**
- Version avec 2 portes-sacs 130 L - réf. 03.17
- Fixation par 4 équerres et goujons d'ancrage réf. EQ/GOUJ (en option)
- Poids : 95 kg




Trappes de couleur,
coloris au choix - **en option**



Plaques signalétique- **en option**

Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 111 x 70 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

