



Espace urbain



MOBILIER URBAIN


SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT
ÉCOLOGIQUES & DURABLES
EN PLASTIQUE RECYCLÉ



Notre catalogue en 1 clic

www.espace-urbain.fr

Consultez tous nos mobiliers en ligne
Imprimez les fiches produits
Informez-vous sur nos actualités
Galerie photos
Demande de devis en ligne...



Flashez le QR code
pour accéder directement
au site internet



www.facebook.com/espaceurbain14/



www.pinterest.fr/espaceurbain14/



www.instagram.com/espaceurbain14/

Espace urbain

FABRICANT DE MOBILIER URBAIN ÉCOLOGIQUE
EN PLASTIQUE RECYCLÉ

L'entreprise en 4 points

1 Fabricant français



Notre entreprise est basée en Normandie à Soliers (Calvados), à la périphérie de Caen.



Une équipe d'une vingtaine de personnes fabrique et commercialise nos produits sur l'ensemble du territoire français et exporte également dans plusieurs pays d'Europe.

2 Une expérience reconnue

Espace urbain vous fait profiter de ses années d'expérience dans les domaines du mobilier et de l'aménagement urbain en plastique recyclé.

Notre métier est de concevoir et fabriquer des mobiliers répondants aux contraintes techniques, environnementales, sociales et économiques de nos clients.



3 Fabrication sur-mesure

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour toutes réalisations sur-mesure avec à l'appui un dossier technique complet et une présentation des produits en 3D.

Quelques exemples de réalisations : pontons, abris de jardin et préaux, palissades sur mesure, escaliers, jardinières...




4 Une large gamme de mobiliers



Nos valeurs

Pour un véritable développement durable conciliant le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement



// Une approche sociale



Espace urbain a fait le choix d'une solution qui prend largement en compte l'aspect social pour la fabrication de ses mobiliers. Une partie de la menuiserie, de l'assemblage et du conditionnement des mobiliers est assurée en partenariat avec une entreprise adaptée.



L'EA (Entreprise Adaptée Guynemer) de Colombelles fait travailler chaque jour des personnes en situation de handicap qui trouvent ainsi une place dans notre société.

// Une entreprise écoresponsable



Des fournisseurs locaux

- 80% de nos fournisseurs sont situés dans un rayon de moins de 10 km autour de notre atelier.



Revalorisation des chutes de production

- Les chutes de production en plastique recyclé sont renvoyées au fabricant de profils pour produire de nouvelles planches.



Des partenaires écoresponsables

- Nous privilégions les fournisseurs engagés dans une démarche environnementale de type ISO14001 ou disposant d'une charte Écoresponsable.
- Nous demandons à nos fournisseurs d'utiliser des énergies vertes.



Dématérialisation des documents

- Nous privilégions l'échange de documents par voie numérique.
- Documentations et tarifs disponibles sur CD-ROM.
- Toutes les fiches techniques et le catalogue produits sont en ligne sur notre site internet.
- L'envoi de devis, l'enregistrement des commandes et l'avis d'expédition sont effectués par courrier électronique.

Le plastique recyclé



// Une matière noble


Composé en majorité de Polyéthylène basse et haute densité (PEBD et PEHD) et de Polypropylène (PP), l'aspect est homogène, veiné, et légèrement brillant. Il ne présente ni nœud, ni écharde. Le produit se travaille comme le bois. Il peut être scié, vissé, cloué, raboté, fraisé. La densité élevée de la matière, environ 0.96, augmente les capacités techniques de ce matériau.

Faible consommateur d'énergie (1 kw = 1 kg de matière produite), le plastique recyclé est essentiellement produit à partir de déchets issus de la collecte sélective des plastiques et des chutes de production industrielle. Les plastiques sont séparés par densité, puis broyés et lavés avant d'être pressés à haute température dans un moule.

Le plastique recyclé permet une grande variété de choix de coloris pour vos mobiliers :



Le mobilier urbain en plastique recyclé = la solution au recyclage du plastique !



Prenez votre avenir en main, dites OUI au recyclé !

Une solution économique et durable



Pas d'entretien
Pas de remise en peinture
Anti-mousse
Anti-graffiti



Résiste aux champignons et aux insectes
Matière pleine masse
Teinté à cœur



Imputrescible
Résiste aux environnements salins
Pas de risque de pourriture
Anti-UV

Des mobiliers pour tous vos projets !

05 BANCS, BANQUETTES & FAUTEUILS

Forum	06
Élégance	07
Contemporaine	09
Flexo	10
Bilbao & Citéa	12
Contour & Palabre	13
Alcôve, Avenue & Équateur	14
Émergence	15
Escapade	16
Madrid	18
Parc	19
Square	20
City	21
Plazza	22
Swops	23
Bulle & Altitude	24

25 MOBILIERS SPÉCIAL EHPAD

Émeraude	26
Tables PMR	27
Chemins podotactiles & rampe d'accès	28



29 TABLES DE PIQUE-NIQUE

Arche	30
Élégance	31
Élégance & Canopée	32
Arizona	33
Escapade	34
Gala	35
Flexo	35
Parc	36
Émergence & Plazza	37
Station & Garrigue	38
Snack	39
Snack & Espace	40

41 MOBILIERS ÉCO

Arizona Éco	42
Parc Éco	43
Porto Éco, FP180 Éco & Escapade Éco	44

45 MOBILIERS ENFANTS

Bilbao	46
City & Parc	47
Escapade	48
Madrid	49
Parc & Mini Boy	50
Pim-Pom	51
Escapade & bac à sable	52
Jardinières pédagogiques & mini-jardins	53
Mini-potagers	54

55 MOBILIERS DE FLEURISSEMENT

Versailles & Bac à oranger	56
Élégance	57
Plazza & Canopée	58
Espace	59
Avenue	61
Espace détente	62
Jardins thérapeutiques	63
Eden & Pergola	64

65 MOBILIERS DE PROPRIÉTÉ

Canopée	66
Escapade	68
Élégance	69
Parc	70
Colorplast	71
Équilibre	72
Demi-lune & cendriers	74

75 CACHE-CONTENEURS

Caches-conteneurs	76
Visio	77
Abri conteneurs	78
Local conteneurs	79
Abri conteneurs sur-mesure	80

81 SÉCURITÉ & SIGNALISATION

Palissades	82
Clôtures	83
Barrière	84
Garde-corps	84
Barrières	85
Bornes	86
Panneaux d'information	87
Tables d'informations	88
Bornes et mâts d'informations	88



89 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Retenue de terre	90
Bordure	91
Espace chien	91
Étagère à livres	92
Range-vélos	92
Abri vélos/2 roues	94
Abri piéton/fumeur	94
Abri bus	94
Abri de jardin	95
Volige souple	96
Lattes de terrasse	97
Pieds d'arbre	97

98 CONCEPTIONS SUR-MESURE

Rénovation de jardinière, gradins, théâtre marin, assise sur muret et gabions, habillage de passerelle, retenues de terre, escalier...

// LÉGENDE



Renvoi de gamme : chaque rond de couleur renvoie à une page du catalogue représentant des produits de la même gamme, dans les différentes catégories : bancs, tables, corbeilles, jardinières...




Mobilier adapté pour personne à mobilité réduite



Mobilier adapté pour personnes âgées



BANCS BANQUETTES FAUTEUILS



FORUM

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Banquette

Réf. 44.188


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



Banquette double avec option dossier »

Réf. 44.368

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée





« Option dossier pour banquette

3 références

- Existe en 3 longueurs :
- Longueur 60 cm : Réf. 44.DOSS.60
 - Longueur 120 cm : Réf. 44.DOSS.120
 - Longueur 180 cm : Réf. 44.DOSS.180

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Support en acier laqué noir



ÉLÉGANCE




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : laqués RAL au choix



- ⤴ Banc sans accoudoirs [Réf. 43.1.L](#) lattes renforcées
- Banc avec accoudoirs [Réf. 43.1L.AC](#) lattes renforcées
- Banquette [Réf. 43.2.L](#)


- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm
- Finition laquée RAL au choix
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrés montés



« Banquette courbe

[Réf. 43.2C.L](#)

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm
- Finition laquée RAL au choix
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



Le + produit : différentes configurations possibles
(ex. 12 éléments pour un cercle de 7,65 m de diamètre)



ÉLÉGANCE




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : laqués RAL au choix



« Chaise longue

Réf. 43.5.L

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm
Finition laquée RAL au choix
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée




Chaise Réf. 43.4.L

Table basse Réf. 43.9L »

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm
Finition laquée RAL au choix
- Fixation : 4 goujons d'ancrage par mobilier (Réf. GOUJ100), en option
- Livrées montées


Version chaise avec accoudoirs : Réf. 43.4.AC



« Assis-debout

Réf. 43.12.L lattes renforcées

- Lattes : section 4 x 15 cm
- Pieds en acier : section 5 x 9 cm
Finition laquée RAL au choix
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



CONTEMPORAINE

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Banquette


Réf. 51.240

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage version simple, 3 goujons d'ancrage version double (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée

En option : dossier, 3 longueurs disponibles :

- 60 cm : Réf. 44.DOSS.60
- 120 cm : Réf. 44.DOSS.120
- 180 cm : Réf. 44.DOSS.180

Version banquette double : Réf. 51.360




« Banquette double avec jardinière

Réf. 51.480.JAR

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation 2 goujons d'ancrage version double, 1 goujon d'ancrage version simple (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée

Version banquette simple : Réf. 51.270.JAR



FLE XO

35 93

Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : laqués RAL au choix ou finition galvanisée



À noter : pour chaque type de finition des pieds, la référence du mobilier doit prendre la forme suivante : "Réf. xx.L" pour la finition laquée, "Réf. xx.G" pour la finition galvanisée.

Pieds : finition RAL 2001 - Orange rouge




« Banquette

3 références lattes renforcées (sauf longueur 60 cm)

3 longueurs disponibles : 180 cm (Réf. 56.1.180), 120 cm (Réf. 56.1.120) ou 60 cm (Réf. 56.1.60)

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plat acier : épaisseur 8 mm
Finition laquée (RAL au choix) ou galvanisée
- Fixations : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



OPTIONS DISPONIBLES



« Accoudoir

Réf. 56.AC

Vendu à l'unité




« Dossier

3 références

3 longueurs disponibles : 180 cm (Réf. 56.DOSS.180), 120 cm (Réf. 56.DOSS.120) ou 60 cm (Réf. 56.DOSS.60)

- Lattes : section 4 x 12 cm






⌘ Méridienne

2 références  lattes renforcées (sauf longueur 60 cm)

2 longueurs disponibles : 120 cm (Réf. 56.2.120) ou 60 cm (Réf. 56.2.60)

- Lattes : section 5 x12 cm
- Pieds en plat acier : épaisseur 8 mm
Finition laquée (RAL au choix) ou galvanisée
- Fixations : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



⌘ Table basse

2 références  lattes renforcées (sauf longueur 60 cm)

2 longueurs disponibles : 120 cm (Réf. 56.3.120) ou 60 cm (Réf. 56.3.60)

- Lattes : section 5 x12 cm
- Pieds en plat acier : épaisseur 8 mm
Finition laquée (RAL au choix) ou galvanisée
- Fixations : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée




⌘ Table de pique-nique

3 références  lattes renforcées (sauf longueur 72 cm)

3 longueurs disponibles : 180 cm (Réf. 56.4.180), 120 cm (Réf. 56.4.120) ou 72 cm (Réf. 56.4.72)

- Lattes : section 5 x12 cm
- Pieds en plat acier : épaisseur 8 mm
Finition laquée (RAL au choix) ou galvanisée
- Fixations : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



Le  produit : nombreuses combinaisons possibles

Pieds : finition RAL7016 - Gris anthracite



BILBAO

46

Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : laqués RAL au choix




« Banc

Réf. 46.180 lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Pieds en acier laqué RAL au choix)
- Berceau central liant les lattes entres elles
- Fixation : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté

Version avec accoudoirs : Réf. 46.180.AC



CITÉA


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : ●



« Banc

Réf. 50.1 lattes renforcées

- Lattes assise : section 5 x 12 cm
- Lattes dossier : section 5 x 10 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



« Banquette

Réf. 50.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 10 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée

Version banquette double : Réf. 50.3



CONTOUR


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : laqués RAL au choix ou finition galvanisée





« Banquette

2 références

- Existe en 2 diamètres extérieurs :
- 3 m : 4 éléments - Réf. 52.1
- 2 m : 4 éléments - Réf. 52.2
- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier laqué (Réf. 52.1.L et 52.2.L) ou galvanisé (Réf. 52.1.G et 52.2.G)
- Fixation : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



Le + produit : différentes configurations possibles



PALABRE

Coloris lattes : ●





Design : Dominique Dufait

« Banc demi rond

Réf. 39.180

- Composé de lamelles juxtaposées
- Rayon intérieur : 50 cm
- Rayon extérieur : 118 cm
- Les éléments métalliques sont en acier inoxydable
- Livré démonté



Le + produit : différentes configurations possibles : concave ou convexe, ¼ ou ½ rond



ALCÔVE

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




« Banquette

Réf. 31.1 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus)
- Livrée montée

Version angle : Réf. 31.3

Version angle avec jardinière : Réf. 31.4



AVENUE


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Banc

Réf. 07.1 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



ÉQUATEUR

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●





« Chaise longue confort

Réf. 06.4

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée

Version bain de soleil : Réf. 06.3



ÉMERGENCE

37

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ● ●



« Banquette

Réf. 05.4

- Lattes : section 5 x 10 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée

Version large (90 cm) : Réf. 05.3



« Entourage d'arbre

Réf. 05.1


- Lattes : section 5 x 10 cm
- Trou central : 78 x 78 cm
- Fixation : 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté en 2 éléments

Version espace repos (sans trou central) : Réf. 05.2


En option : dossier (Réf. 05.2DOS)




Espace repos / Tour d'arbre



Banquette large



Banquette



Réf. 05.4



Réf. 05.3



Réf. 05.2



Réf. 05.1

ESCAPADE

🔍 17 34 44 48 52 68

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Banc


Réf. 02.1 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livré monté


Version avec accoudoirs : Réf. 02.8



Banc sans accoudoirs



Banc avec accoudoirs



« Banquette

Réf. 02.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée



ESCAPADE


16 34 44 48 52 68

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ● | Ossature : laquée RAL au choix ou finition galvanisée



» Banquette courbe Réf. 02.2C
Table basse ovale Réf. 02.11.OV »

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Cadre en acier finition galvanisée (Réf. 02.2C.G et 02.11.OV.G) ou laquée RAL au choix (Réf. 02.2C.L et 02.11.OV.L)
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée



Banquette courbe




Table basse ovale

Le + produit : différentes configurations possibles (ex. 12 éléments pour un cercle de 7,65 m de diamètre)



Fauteuil Réf. 02.10 »
Table basse Réf. 02.11 »

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livré monté



Fauteuil






Table basse



MADRID

49 92


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Banc

Réf. 09.1 lattes renforcées


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté



« Banquette

Réf. 09.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée




« Assis-debout

2 références lattes renforcées

Existe en 2 longueurs :

- 120 cm : Réf. 09.4
- 150 cm : Réf. 09.4.150

- Lattes : section 4 x 15 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : à sceller
- Livré monté



PARC




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : ● ●



⌘ Banc

Réf. 01.1 lattes renforcées


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livré monté ou en kit (Réf. 01.1KIT)
- Existe également en lattes d'épaisseur 4 cm, monté (Réf. 01.1L4) ou en kit (Réf. 01.1L4.KIT)



⌘ Banquette

Réf. 01.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 01.2.KIT)
- Existe également en lattes d'épaisseur 4 cm, montée (Réf. 01.2.L4) ou en kit (Réf. 01.2.L4.KIT)



SQUARE

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




↗ Banc 3 pieds

2 références  lattes renforcées

Existe en 2 longueurs :

- Longueur 180 cm : Réf. 38.5
- Longueur 240 cm : Réf. 38.3

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté




« Banc Réf. 38.1 lattes renforcées

Table basse Réf. 38.4

Fauteuil Réf. 38.2

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté

Banc



Fauteuil





Table basse



CITY

47


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds laqués : ●



» Banc


Réf. 11.1  lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté ou en kit (Réf. 11.1.KIT)



Chaise Réf. 11.2 »

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 11.2.KIT)



« Banquette

Réf. 11.3  lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 11.3.KIT)



PLAZZA

37 58


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds laqués : ● (Gris sablé)



« Banc

Réf. 13.3  lattes renforcées


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 1 tige filetée vissée dans chaque pied (inclus)
- Livré en kit



« Banc double

Réf. 13.4.KIT  lattes renforcées


- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 1 tige filetée vissée dans chaque pied (inclus)
- Livré en kit



« Fauteuil

Réf. 13.2

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en fonte
- Fixation : 1 tige filetée vissée dans chaque pied (inclus)
- Livré en kit



SWOPS

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ● ●




* Coussins non compris

Combinaison

Réf. 55.SW.COMBI


Combinaison composée de 6 banquettes, 1 table basse, 6 dossiers et 6 accoudoirs

- Lattes assises : section 4 x 12 cm
- Lattes dossier et accoudoir : section 5 x 10 cm
- Fixation : 22 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée en modules




Vue éclatée du mobilier :

- 1 Banquette/table basse seule : Réf. 55.SW72/120
- 2 Dossier seul : Réf. 55.SWDOS120
- 3 Accoudoir seul : Réf. 55.SWDOS72



Le + produit : nombreuses combinaisons possibles



BULLE

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




↗ Banc simple ou double

4 références



Existe en 4 versions :

- Banc simple, longueur 180 cm : Réf. 10.1.180
- Banc simple, longueur 240 cm : Réf. 10.1.240
- Banc double, longueur 180 cm : Réf. 10.2.180
- Banc double, longueur 240 cm : Réf. 10.2.240



- Lattes : section 6 x 6 cm
- Longueur : 180 ou 240 cm
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180) par élément, en option
- Livré monté (en 2 éléments pour le banc double)

ALTITUDE


Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Banc

Réf. 29.1

- Lattes : section 10 x 10 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : à sceller
- Livré monté





MOBILIER SPÉCIAL EHPAD



ÉMERAUDE

27

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●

Adapté aux personnes âgées :
- Assise rehaussée et droite
- Accoudoirs individuels




⤴ Banc

Réf. 47.PMR.180

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté

Banc




⤴ Banquette

Réf. 47.PMR.180.BQ

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée


Banquette



⤵ Fauteuil

Réf. 47.PMR.72

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté




- En option :** repose pieds
- Pour banc et banquette : Réf. 47.RP180
 - Pour fauteuil : Réf. 47.RP72

TABLES PMR

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●

Tables adaptées aux personnes âgées 




Version Émeraude 6 fauteuils

Réf. 47.PMR.T6  lattes renforcées

- Lattes de plateau : section 5 x 12 cm
- Fixation par 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée en kit

 26



AUTRES PRODUITS PMR DISPONIBLES DANS CE CATALOGUE



Version Parc - 2 fauteuils

 36



Version Arizona - 2 fauteuils

 33



Version Gala - 1 fauteuil

 35



Version Arche - 1 à 2 fauteuils

 30



Version Élégance - 2 à 4 fauteuils

 31



Table de plantation - 2 fauteuils

 63

CHEMIN PODOTACTILE

Autres modèles sur demande

Coloris structure et rampe : ● ● ● ●

❗ **À noter** : réservé à un usage thérapeutique en milieu privé, avec un encadrant


Mobilier adapté aux personnes âgées 



⌘ Cheminement 5 cases

Réf. 47.D5


- Passage : largeur 82 cm
- 5 types de sol (matériaux de remplissage non-inclus, sauf rondsins)
- Rampes inclinées anti-dérapantes
- Main courante arrondie : épaisseur 3 cm
- Livré en modules à assembler
- À sceller



⌘ Cheminement 7 cases en U

Réf. 47.U7

- Passage : largeur 60 cm
- 7 types de sol (matériaux de remplissage non-inclus)
- Rampes inclinées anti-dérapantes
- Main courante arrondie : épaisseur 3 cm
- Livré en modules à assembler
- À sceller



Sur mesure : autres configurations possibles



RAMPES


SUR-MESURE

Coloris : ● ● ● ●



« Rampe d'accès PMR

- Composée de planches de terrasse d'épaisseur 3 cm
- Planches anti-dérapantes
- Main courante arrondie : épaisseur 3 cm
- Chasse-roue du côté opposé à la main courante



Autre exemple de configuration



TABLES DE PIQUE-NIQUE



ARCHE


Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●




⌘ Table de pique-nique Réf. 49.2 lattes renforcées

Banquette Réf. 49.1 lattes renforcées

- Lattes : épaisseur 5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Assise et plateaux renforcés
- Fixation : 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrées montées
- Fixation au sol obligatoire pour assurer une bonne stabilité



Le produit :
mobilié adapté
aux PMR
(1 à 2 fauteuils)



Banquette courte 100 cm

Réf. 49.3 lattes renforcées

Tabouret Réf. 49.4 >>

Exemple de combinaison composée
de 2 tables, 4 banquettes courtes
100 cm et 4 tabourets



ÉLÉGANCE



Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : laqués RAL au choix




⌘ Table de pique-nique Réf. 43.3L

Banc Réf. 43.1.L lattes renforcées

Banquette Réf. 43.2.L

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm
- Finition laquée RAL au choix
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée


Le produit : mobilier adapté aux PMR (2 à 4 fauteuils)



« Table de pique-nique haute avec assis-debout

Réf. 43.6.L

- Lattes : section 4 x 12 cm et 4 x 15 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm
- Finition laquée RAL au choix
- Fixation : 20 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



ÉLÉGANCE

7 8 31 57 69 84 86


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : laqués RAL au choix



« Table de jeux Réf. 43.13.L

Chaise Réf. 43.4.L

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 5 x 5 cm. Finition laquée RAL au choix
- Plateau de jeu en aluminium dibon (échec, dames, jeu de l'oie ou dada), au choix
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrées montées



CANOPIÉE

58 66 67

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




« Table basse Réf. 03.1B

Banc Réf. 03.4 / Banquette Réf. 03.5

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation banc/banquette : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option / Table basse : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrés montés

Également disponible : tabouret bas (Réf. 03.3B)




« Table de jeux Réf. 03.6

Chaise Réf. 03.2H

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Plateau de jeu en aluminium dibon, visuel au choix
- Fixation chaise : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option / Table de jeux : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrées montées

Également disponible : tabouret haut (Réf. 03.3H) et table haute sans plateau de jeu (Réf. 03.1H)



Plateau de jeu, visuel au choix : échec, dames, jeu de l'oie ou dada



ARIZONA

19 36 42 43 47 50 70 84 93

Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : ● ●



⌘ **Table de pique-nique** Réf. 23.1 lattes renforcées

Banc Réf. 01.1 lattes renforcées

Banquette Réf. 01.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 23.1.KIT)





Table allongée (version PMR) : 2 fauteuils



Le produit : existe en version PMR
Livrée montée (Réf. 23.1.PMR) ou en kit (Réf. 23.1.PMR.KIT)



» Différentes configurations possibles :



ESCAPADE

16 17 44 48 52 68

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



Table de pique-nique Réf. 02.3 lattes renforcées

Banc Réf. 02.1 lattes renforcées

Banquette Réf. 02.2 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180) par produit, en option
- Livrés montés





Table allongée (version PMR) : 2 fauteuils



Le + produit : existe en version PMR
Livrée montée (Réf. 02.3.PMR) ou en kit (Réf. 02.3.PMR.KIT)



» Différentes configurations possibles :



GALA

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Table de pique-nique

Réf. 28.1 lattes renforcées

- Lattes d'assise : épaisseur 4 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 6 équerres et goujon (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée démontée





Table simple



Le produit : existe en versions PMR

- Version 1 fauteuil roulant : Réf. 28.1PMR
- Version 2 fauteuils roulants : Réf. 28.2PMR



Table PMR : 2 fauteuils





Table PMR : 1 fauteuil



FLEXP



Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : laqués RAL au choix ou finition galvanisée




« Table de pique-nique

3 références lattes renforcées (sauf longueur 72 cm)

3 longueurs disponibles : 180 cm (Réf. 56.4.180), 120 cm (Réf. 56.4.120) ou 72 cm (Réf. 56.4.72)

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plat acier : épaisseur 8 mm
- Finition laquée (RAL au choix) ou galvanisée
- Fixations : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



PARC





Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



Table de pique-nique

Réf. 01.3 lattes renforcées

- Lattes : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : pieds rallongés pour scellement dans un massif béton
- Livrée montée ou en kit (Réf. 01.3.KIT)
- Existe également en lattes d'épaisseur 4 cm, montée (Réf. 01.3.L4) ou en kit (Réf. 01.3.L4.KIT)



Le produit : existe en version PMR
Livrée montée (Réf. 01.3.PMR) ou en kit (Réf. 01.3.PMR.KIT)



En option :
Trou parasol au milieu
du plateau avec molette
de serrage

ÉMERGENCE

 15


Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ● ●



« Table de pique-nique Réf. 05.6

Banquette Réf. 05.4

- Lattes juxtaposées : section 5 x 10 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



PLAZZA

 22 58


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ● ●



« Table de pique-nique

Réf. 13.1

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée démontée



STATION

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



 **Le produit** : existe en version PMR
(Réf. 04.1.PMR)



Table PMR : 1 fauteuil






Table simple



« Table de pique-nique

Réf. 04.1  lattes renforcées

- Lattes d'assise : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée démontée

GARRIGUE



Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Table de pique-nique

Réf. 53.1

- Lattes d'assise : section 5 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), inclus (fixation au sol obligatoire pour assurer une bonne stabilité)
- Livrée démontée



SNACK



 40

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●


 « Table haute rectangulaire
4 places


Réf. 03.7

- Lattes plateau/assise : section 4 x 15 cm
- Fixation : 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée


 « Table haute carrée
4 places

Réf. 03.9

- Lattes plateau/assise : section 4 x 15 cm
- Fixation : 8 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



SNACK

39


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



Table haute rectangulaire 2 places

Réf. 03.8


- Lattes plateau/assise : section 4 x 15 cm
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



Mange-debout

Réf. 03.10

- Lattes plateau : section 4 x 15 cm
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée monté



ESPACE

59 60

Coloris : ● ● ● ● ●





« Mange-debout

Réf. 12.AD60

- 100% plastique recyclé
- Livré monté

Existe en version avec treille :
treille acier laqué (Réf. 12.AD60T.L) ou
 finition galvanisée (Réf. 12.AD60T.G)





MOBILIERS ÉCO



ARIZONA ÉCO




Coloris lattes : ● ● | Pieds : ● (Gris nature)



⌘ Table de pique-nique

Réf. 23.1ECO150

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 23.1ECO150.KIT)



⌘ Banquette Parc Éco

Réf. 01.2ECO150

Voir descriptif page 43




Le + produit : existe en version PMR (Réf. 23.1ECO180.PMR)

☑ lattes plateau renforcées

- Livrée montée ou en kit (Réf. 23.1ECO180.PMR.KIT)

Table PMR : 1 fauteuil



PARC ÉCO





Coloris lattes : ● ● | Pieds : ● (Gris nature)



↗ Banc Réf. 01.1ECO150

Banquette Réf. 01.2ECO150

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ180), en option
- Livré monté ou en kit (Banquette : Réf. 01.2ECO150.KIT / Banc : Réf. 01.1ECO150.KIT)




« Table de pique-nique

Réf. 01.3ECO145

- Coloris lattes et pieds : ● ●
- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée ou en kit (Réf. 01.3ECO145.KIT)

♿ **Le + produit** : existe en version PMR (Réf. 01.3ECO180PMR)

- Livrée montée ou en kit (Réf. 01.3ECO180PMR.KIT)



PORTO ÉCO


Coloris lattes : ● ● | Pieds : ●



« Banc

Réf. 41.1.L4  lattes renforcées

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Pieds moulés en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ)
- Livré monté
- Existe également en version lattes épaisseur 5 cm (Réf. 41.1)



FP180 ÉCO

Coloris lattes : ● ● | Pieds : laqués ● (Gris anthracite - RAL7016) ou galvanisés


Version galvanisée



« Table de pique-nique

Réf. FP180.TPN  lattes renforcées

- Lattes : section 3,2 x 15 cm
- Pieds en acier laqués (Réf. FP180.TPN.L) ou galvanisés (Réf. FP180.TPN.G)
- Fixation : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée en kit



ESCAPADE ÉCO

Coloris lattes : ● ●


 16 17 34 48 52 68



« Corbeille

Réf. 02.9E

- Fixation du sac par élastique
- Sans couvercle
- Ossature et socle en acier galvanisé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée





MOBILIERS ENFANTS



BILBAO




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : laqués RAL au choix ou finition galvanisée



⚡ Banc maternelle

Réf. 46.120.BC lattes renforcées


- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds laqués
- Fixation : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



⚡ Banc junior

Réf. 46.150.BC lattes renforcées


- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds laqués
- Fixation : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté




⚡ Banquette maternelle

Réf. 46.120.BQ lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds laqués
- Fixation : 8 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée montée



Également disponible en version junior : longueur 150 cm, hauteur d'assise 38 cm (Réf. 46.150.BQ)



CITY

+ 21


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds laqués : ●



⌘ Banc niño

Réf. 11.5

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds en fonte
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



PARC

+ 19 33 36 42 43 50 70 84 93


Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : ● ●



⌘ Banc junior

Réf. 01.1JU  lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré monté



ESCAPADE

16 17 34 44 52 68

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




⚡ Banquette tour d'arbre hexagonale maternelle

Réf. 02.13 lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Hauteur d'assise 34 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 6 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livrée démontée

Également disponible en version junior : Réf. 02.13.JU

- Hauteur d'assise 38 cm





⚡ Banc tour d'arbre carré

2 références lattes renforcées

Existe en 2 versions :

- Avec dossier : Réf. 02.14
- Sans dossier : Réf. 02.14.BQ
- Lattes : section 4 x 12 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option
- Livré démonté



MADRID

 18 92

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Banquette junior

 Réf. 09.6.JU  lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Angles arrondis
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée

Également disponible en version maternelle :

hauteur d'assise 34 cm, longueur 120 cm (Réf. 09.6)




« Banc junior

 Réf. 09.3.JU  lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Angles arrondis
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté

Également disponible en version maternelle :


hauteur d'assise 34 cm, longueur 120 cm (Réf. 09.3)



« Table maternelle

 Réf. 06.5  lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Pieds en plastique recyclé
- Angles arrondis
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



PARC




Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



Table junior

Réf. 01.3NINO lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



MINI BOY


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



Banc double niño

Réf. 30.1 lattes renforcées

- Lattes : section 4 x 15 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 tiges de scellement pour fixation dans un massif béton (inclus) ou 4 équerres et goujons (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livré monté



PIM-POM


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



⌘ Table maternelle

Réf. 06.6


- Lattes : section 4 x 12 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



⌘ Table junior

Réf. 06.8

- Lattes : section 4 x 12 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Livrée montée



En option : plateau de jeu (échech, dames, jeu de l'oie ou dada)



ESCAPADE

16 17 34 44 48 68


Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Ensemble table maternelle + 2 banquettes

Réf. 06.7  lattes renforcées

- Lattes : section 3,5 x 10,5 cm
- Angles arrondis
- Pieds en plastique recyclé
- Fixation : 6 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100)
- Livrées montées



BAC À SABLE

Étude sur demande

Coloris : ● ● ● ● ●




« Bac à sable

Réf. 35.BS130/140

- Panneaux composés de planches languette et rainure d'épaisseur 2,8 cm
- Margelle avec bords arrondis
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ)
- Livré en modules

En option : bâche micro-perforée



JARDINIÈRE PÉDAGOGIQUE

 63

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●





« Jardinière pédagogique

Réf. JP.120/78

- Fonds et côtés composés de planches languette et rainure d'épaisseur 2,8 cm
- Capacité : 155 litres de terre
- Livrée montée

En option : table de rempotage avec pieds (Réf. JP.120/78.TR1) ou sans pied (Réf. JP.120/78.TR2)



Réf. JP.120/78.TR1



Réf. JP.120/78.TR2

MINI-JARDIN

Coloris lattes : ● ●




« Bac mini jardin avec pieds



Réf. MJ.68

- Lattes : section 4 x 12 cm
- 4 pieds
- Livré monté

En option : table de rempotage avec pieds (Réf. MJ.68.TR1) ou sans pied (Réf. MJ.68.TR2)



Réf. MJ.68.TR1



Réf. MJ.68.TR2

MINI-POTAGER

Coloris lattes : ● ● ● ● ●




« Bac mini jardin sans pied

3 références

Existe en 3 versions :

- Réf. MJ.90/90 : 90 x 90 x H 42 cm
- Réf. MJ.120/120 : 120 x 120 x H 42 cm
- Réf. MJ.180/180 : 180 x 180 x H 42 cm
- Panneaux composés de planches languette rainure d'épaisseur 2,8 cm
- Renfort croisé sur la version 180 x 180 cm
- Livré démonté
- Fond en option


Le + produit : autres modèles sur demande



« Table de plantation niño

Réf. 25.1

- Composée de 2 banquettes
- Fonds et côtés du bac composés de planches languette et rainure d'épaisseur 2,8 cm
- Planche d'appui bords arrondis sur le dessus du bac
- Ouverture du bac par le côté pour le remplacement de la terre
- Livrée montée





MOBILIERS DE FLEURISSEMENT



VERSAILLES

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●




« Jardinière

Réf. 40.1

- Lattes verticales languette et rainure emboîtées : épaisseur 2,8 cm
- Poteaux et traverses : section 8 x 8 cm
- Volume : 260 L
- Livrée montée

Sur-mesure : autres dimensions sur demande



En option



Bac à réserve d'eau
(Réf. 14.RES)



Pieds réglables
(Réf. 14.PIED)

BAC À ORANGER

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



« Jardinière

2 références

Existe en 2 dimensions :

- 102 x 102 x H 104 cm - Volume 657 L : Réf. 36.102
- 88 x 88 x H 86 cm - Volume 365 L : Réf. 36.88

- Lattes verticales languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Ferrures apparentes en acier galvanisé laqué noir
- Fond renforcé
- Livrée montée

Sur-mesure : autres dimensions sur demande


En option




Bac à réserve d'eau
(Réf. 14.RES)



Pieds réglables
(Réf. 14.PIED)



Réf. 36.102



Réf. 36.88

ÉLÉGANCE



Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Ossature : laquée RAL au choix

Jardinière premium »

Réf. 43.8.91L

- Lattes verticales languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Ossature acier : finition laquée RAL au choix
- Volume : 600 L
- Livrée montée




En option



Bac à réserve d'eau (Réf. 14.RES)



Pieds réglables (Réf. 14.PIED)



« Jardinière origine

Réf. 43.8.95L

- Lattes horizontales languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- 4 pieds acier : finition laquée RAL au choix
- Volume : 620 L
- Livrée montée


En option



Bac à réserve d'eau (Réf. 14.RES)



Pieds réglables (Réf. 14.PIED)



PLAZZA

22 37

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




« Jardinière

Réf. 13.90

- Lattes horizontales : épaisseur 2,8 cm
- Volume : 500 L
- Livrée montée

Sur-mesure : autres dimensions sur demande



En option



Bac à réserve d'eau (Réf. 14.RES)

CANOPÉE

32 66 67

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●




« Jardinière


3 références

- Lattes verticales : section 3,2 x 15 cm
- Angles chanfreinés
- Livrée montée


Sur-mesure : autres dimensions sur demande



Réf. 03.C.60
Volume : 130 L



Réf. 03.C.81
Volume : 290 L



Réf. 03.R.120
Volume : 280 L

En option



Bac à réserve d'eau (Réf. 14.RES)

ESPACE



Coloris lattes : ● ● ● ● ●



⌘ Jardinière

- Lattes horizontales languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Livrée montée

VERSION CARRÉE

13 références

Réf. 12.60P : 60 x 60 x H 69 cm - 150 L

Réf. 12.60M : 60 x 60 x H 83 cm - 188 L

Réf. 12.60G : 60 x 60 x H 96 cm - 220 L

Réf. 12.72P : 72 x 72 x H 69 cm - 220 L

Réf. 12.72M : 72 x 72 x H 83 cm - 280 L

Réf. 12.72G : 72 x 72 x H 96 cm - 330 L

Réf. 12.90P : 90 x 90 x H 69 cm - 365 L

Réf. 12.90M : 90 x 90 x H 83 cm - 460 L

Réf. 12.90G : 90 x 90 x H 96 cm - 540 L

Réf. 12.120P : 120 x 120 x H 69 cm - 680 L

Réf. 12.120M : 120 x 120 x H 83 cm - 860 L

Réf. 12.120G : 120 x 120 x H 96 cm - 1 000 L

Réf. 12.BQ : avec option banquette en pourtour pour modèles 90 x 90 cm et 120 x 120 cm

VERSION RECTANGULAIRE

6 références

Réf. 12.R120P : 120 x 50 x H 69 cm - 255 L

Réf. 12.R120M : 120 x 50 x H 83 cm - 320 L

Réf. 12.R120G : 120 x 50 x H 96 cm - 380 L

Réf. 12.R90P : 90 x 40 x H 69 cm - 144 L

Réf. 12.R90M : 90 x 40 x H 83 cm - 180 L

Réf. 12.R90G : 90 x 40 x H 96 cm - 210 L

En option



Bac à réserve
d'eau
(Réf. 14.RES)



ESPACE

40 59

Coloris lattes : ● ● ● ● ●

VERSION HEXAGONALE

Jardinière »

3 références

Réf. 12.H120P : hauteur 55 cm - 390 L

Réf. 12.H120M : hauteur 69 cm - 535 L

Réf. 12.H120G : hauteur 82 cm - 674 L

- Lattes horizontales languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Ø 120 cm
- Livrée montée

Option pieds : hauteur +10 cm (Réf. 12.PIED6)



En option
Bac à réserve d'eau
(Réf. 14.RES)



VERSION CONIQUE

« Jardinière

4 références

Réf. 12.40/60P : base 40 cm, ouverture 60 cm, hauteur 69 cm - 100 L

Réf. 12.50/72M : base 50 cm, ouverture 72 cm, hauteur 83 cm - 190 L

Réf. 12.60/90G : base 60 cm, ouverture 90 cm, hauteur 96 cm - 365 L


Réf. 12.72/110XL : base 72 cm, ouverture 110 cm, hauteur 96 cm - 560 L

- Lattes horizontales languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Livrée montée

En option



Bac à réserve d'eau
(Réf. 14.RES)



Hauteur 69 cm : 5 lattes
Hauteur 83 cm : 6 lattes
Hauteur 96 cm : 7 lattes



AVENUE



Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



VERSION CARRÉE

« Jardinière

9 références

Réf. 14.71P : 71 x 71 x H 67 cm - 150 L
 Réf. 14.71M : 71 x 71 x H 81 cm - 200 L
 Réf. 14.71G : 71 x 71 x H 95 cm - 245 L
 Réf. 14.83P : 83 x 83 x H 67 cm - 230 L
 Réf. 14.83M : 83 x 83 x H 81 cm - 295 L
 Réf. 14.83G : 83 x 83 x H 95 cm - 375 L
 Réf. 14.101P : 101 x 101 x H 67 cm - 375 L
 Réf. 14.101M : 101 x 101 x H 81 cm - 475 L
 Réf. 14.101G : 101 x 101 x H 95 cm - 575 L

- Lattes horizontales languette et rainure emboîtées : épaisseur 2,8 cm
- Poteaux : section 8 x 8 cm
- Livrée montée

Sur-mesure : autres dimensions sur demande

En option



Bac à réserve
d'eau
(Réf. 14.RES)



Pieds
réglables
(Réf. 14.PIED)



VERSION RECTANGULAIRE

« Jardinière

5 références

Réf. 14.R82P : 82 x 49 x H 57 cm - 125 L
 Réf. 14.R131P : 131 x 56 x H 67 cm - 235 L
 Réf. 14.R131M : 131 x 56 x H 81 cm - 300 L
 Réf. 14.R131G : 131 x 56 x H 95 cm - 365 L
 Réf. 14.R150P : 150 x 54 x H 57 cm - 270 L

- Lattes horizontales languette et rainure emboîtées : épaisseur 2,8 cm
- Poteaux : section 8 x 8 cm
- Livrée montée

Sur-mesure : autres dimensions sur demande

En option



Bac à réserve
d'eau
(Réf. 14.RES)



Pieds
réglables
(Réf. 14.PIED)

ESPACE DÉTENTE



Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




↳ Espace détente

Réf. 45


- Personnalisable grâce aux différents modules
- Palettisable et transportable
- Volume : espace détente 630 L / bac 450 L



Réf. 45.1
(sans assises)





Réf. 45.2
(avec 1 assise)



Réf. 45.3
(avec 2 assises)

Réf. 45.4
(bac)



JARDINS THÉRAPEUTIQUES

53


Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ● ●



« Jardinière thérapeutique

Réf. 14.180.SUR

- Côtés et fond en planches languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Pieds : section 8 x 8 cm
- Volume : 195 L
- Fond renforcé
- Fixation : 6 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ)
- Livrée montée




« Table de plantation PMR

Réf. 25.4




- Côtés et fond en planches languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Pieds : section 10 x 10 cm
- Volume : 170 L
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ)
- Livrée montée



« Jardin surélevé

Réf. 25.5

- Côtés en planches languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Fond en planches languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Pieds : section 10 x 10 cm
- Volume : 520 L
- Fond renforcé
- Fixation : à sceller
- Livré monté



EDEN



Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●



⤴ Bac

7 références


- Côté en planche languette et rainure : épaisseur 3,8 cm
- Lattes assise : section 5 x 12 cm
- Fond en option
- Livré monté



Le + produit : différentes configurations d'assises possibles : en L, en U, face à face



En option : fermeture des côtés intérieurs



PERGOLA

Étude sur demande

Coloris traverses et poteaux : ● ● ● ● ●



⤴ Simple arche

Réf. 42.1

- Poteau : section 5 x 10 cm
- Traverse haute : section 4 x 12 cm
- Dimension (hors tout) : 72 x 180 x H 246 cm
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée en 3 éléments à assembler par boulonnage

Sur-mesure : autres versions sur demande



MOBILIERS DE PROPRETÉ



CANOPIÉE

32 58 67

Coloris lattes : ● ● ● ● ●

LES POINTS-TRI (3 SACS)

- Ossature en plastique recyclé
- Contenance : 3 portes-sacs 60 L
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option
- Signalétique personnalisée, en option



Version vigipirate avec trappes

Réf. 03.12.VP

- Trappes rabattables en aluminium



Version vigipirate avec protège-pluie


Réf. 03.13.VP

En option : panneaux de côtés avec impression numérique personnalisée (Réf. VISUEL)




Version pleine

Réf. 03.12



Version pleine

Réf. 03.13



LES CORBEILLES

Le + produit : chaque corbeille est disponible en version tri sélectif (2 portes sac de 60 litres + plaque signalétique tri) et protège pluie



Tri sélectif




Protège pluie

« Version vigipirate avec plexi

Réf. 03.11.VP.PLEX

- Lattes : épaisseur 2,8 cm + 2 cotés en plexiglas d'épaisseur 6 mm
- Ossature en plastique recyclé
- Contenance : porte-sac 130 L
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Trappe rabattable en aluminium
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option




Version tri sélectif : Réf. 03.11.VP.PLEX.TRI



« Version pleine

Réf. 03.11

- Lattes : épaisseur 2,8 cm
- Ossature en plastique recyclé
- Contenance : porte-sac 130 L
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Trappe rabattable en aluminium
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option




Version tri sélectif : Réf. 03.11.TRI



« Version vigipirate sans plexi

Réf. 03.11.VP

- Ossature en plastique recyclé
- Contenance : porte-sac 130 L
- Trappe rabattable en aluminium
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option



Version tri sélectif : Réf. 03.11.VP.TRI

ESCAPADE

16 17 34 44 48 52

Coloris lattes : ● ● ● ●




« Corbeille avec couvercle

Réf. 02.4

- Lattes : épaisseur 3 cm
- Ossature en acier galvanisé
- Contenance : porte-sac 90 L (Réf. 02.4) ou bac 70 L (Réf. 02.5)
- Couvercle en aluminium avec verrouillage à clé
- Fixation : 3 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option

Existe en 3 versions : ronde (avec ou sans couvercle) et ovale



VERSIONS DISPONIBLES



« Corbeille sans couvercle Réf. 02.7

- Contenance : bac 70 L
- Verrouillage du seau par cadenas
- Fixation : 3 goujons d'ancrage en option (Réf. GOUJ100)



« Corbeille ovale Réf. 02.6

- Contenance : bac 60 L
- Couvercle en aluminium avec verrouillage à clé
- Fixation : à sceller

ÉLÉGANCE




Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : laqués RAL au choix




« Corbeille origine

Réf. 43.7.ECO.L


- Lattes : épaisseur 2,8 cm
- Pieds acier : finition laquée RAL au choix
- Contenance : porte-sac 130 L ou bac 70 L
- Couvercle avec verrouillage à clé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option



Réf. 43.7.ECO



Réf. 43.7



Réf. 43.13

VERSIONS DISPONIBLES



« Corbeille premium

Réf. 43.7.L

- Lattes : épaisseur 2,8 cm
- Ossature en acier finition laquée RAL au choix
- Contenance : porte-sac 130L ou bac 70 L
- Couvercle avec verrouillage à clé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option



« Corbeille vigipirate

Réf. 43.7.VP.L

- Lattes : épaisseur 2,8 cm
- Ossature en acier finition laquée RAL au choix
- Contenance : porte-sac 130L
- Couvercle avec verrouillage à clé
- Fixation : 2 vis bétons (Réf. VISBET/130), en option

PARC

19 33 36 42 43 47 50 84 93

Coloris lattes : ● ● ● ● ●




« Corbeille avec couvercle

Réf. 01.4

- Lattes : épaisseur 3,2 cm
- Contenance : porte-sac 100 L
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Couvercle en aluminium
- Fixation : 3 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option

Existe en 2 versions : couvercle et trappe

Le + produit : différentes combinaisons possibles pour la création de points tri (Signalétique couleur sur demande)



Réf. 01.4

VERSION ET OPTION DISPONIBLES



⚡ Corbeille avec trappe rabattable

Réf. 01.4.TRA

- Contenance : porte-sac 100 L



⚡ Option cendrier

Réf. 26.1

- Cendrier amovible avec verrouillage à clé
- Contenance : 3 litres

COLORPLAST

Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Ossature : laquée RAL au choix ou finition galvanisée




« Corbeille

Réf. 57.1

- Lattes : épaisseur 3 cm
- Ossature en acier finition laquée RAL au choix (Réf. 57.1.L) ou galvanisée (Réf. 57.1.G)
- Contenance : porte-sac 90 L ou bac 70 L
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Fixation : 2 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option

En option : cendrier intégré et découpe laser personnalisée des côtés



Ossature : finition RAL 5009 - Bleu azur

OPTIONS DISPONIBLES



« Cendrier

Réf. 57.CEND

- Contenance : 1 litre
- Tiroir amovible avec verrouillage par clé triangle



« Découpe laser personnalisée

Réf. 57.LASER

Le + produit : de nombreuses combinaisons de couleur possibles !



Ossature : finition RAL 1019
Gris beige



Ossature : finition RAL 3002
Rouge carmin



Ossature : finition RAL 9001
Blanc crème

ÉQUILIBRE

Coloris lattes : ● ● ● ● ●

LES POINTS-TRI




En option : signalétique personnalisée

Version 2 bacs

Réf. 16.10


- Contenance : 2 portes-sacs 100 L (Réf. 16.10) ou 2 bacs 70 L (Réf. 16.11)
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option




Version 3 bacs

Réf. 16.8

- Contenance : 3 portes-sacs 100 L (Réf. 16.8) ou 3 bacs 70 L (Réf. 16.9)
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option




CORBEILLE RESTAURATION



Version avec repose plateau

Réf. 16.1.RES

- Contenance : porte-sac 100 L (Réf. 16.1.RES) ou bac 70 L (Réf. 16.2.RES)
- Trappe en façade auto-rabattable
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option



OPTIONS CENDRIERS



« Cendrier intégré

Réf. 16.CEND

- Contenance : 0,5 litre
- Tiroir amovible avec verrouillage par clé triangle



« Cendrier amovible

Réf. 26.1

- Contenance : 3 litres
- Sérigraphie "cigarette"
- Verrouillage en façade par clé triangle


LES CORBEILLES




« Version avec protège pluie

Réf. 16.1


- Lattes : épaisseur 3,5 cm
- Contenance : porte-sac 100 L (Réf. 16.1) ou bac 70 L (Réf. 16.2)
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Fixation : 2 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ), en option



Réf. 16.1



Réf. 16.3



Réf. 16.12



« Version avec contour plastique

Réf. 16.3

- Contenance : porte-sac 100 L (Réf. 16.3) ou bac 70 L (Réf. 16.4)



« Version avec trappe

Réf. 16.12

- Contenance : porte-sac 140 L (Réf. 16.13) ou bac 100 L (Réf. 16.12)

DEMI LUNE

Coloris lattes : ● ● ● ● ●



« Corbeille


Réf. 15.1

- Contenance : porte-sac 100 L (Réf. 15.1) ou bac 70 L (Réf. 15.2)
- Porte frontale
- Ossature en acier galvanisé
- Fixation : 4 goujons d'ancrage (Réf. GOUJ100), en option

Existe en 2 versions : simple et double

En option : signalétique personnalisée

Le + produit : configuration dos à dos pour mise en place de points tri



CENDRIER

Coloris : ● ● ● ● ●




« Cendrier sur mât

Réf. 34.1P

- Contenance : 3 L
- Support en plastique recyclé
- Sérigraphie "cigarette"
- Verrouillage en façade par clé triangle
- Fixation : sur platine (Réf. 34.1P) ou à sceller (Réf. 34.1R)

Disponible en 2 versions :

- Sur platine : Réf. 34.1P
- À sceller : Réf. 34.1R



Version à sceller

OPTIONS CENDRIERS POUR CORBEILLE



Amovible (Réf.26.1)



Pour corbeille Équilibre (Réf. 16.CEND)



Pour corbeille Colorplast (Réf. 57.CEND)



CACHE-CONTENEURS



CACHE-CONTENEURS

Étude sur demande

Coloris panachables lattes et poteaux : ● ● ● ● ●



« Version ajourée

4 références

Réf. 19.AH.120 : hauteur hors sol 120 cm

Réf. 19.AH.135 : hauteur hors sol 135 cm

Réf. 19.AH.150 : hauteur hors sol 150 cm

Réf. 19.AH.180 : hauteur hors sol 180 cm

- 4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 et 130 cm
- Lattes bords arrondis : épaisseur 3 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Adaptable sur terrain en pente
- Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller (*rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton*)
- Modules livrés montés



« Version pleine

4 références

Réf. 19.PH.120 : hauteur hors sol 120 cm

Réf. 19.PH.135 : hauteur hors sol 135 cm

Réf. 19.PH.150 : hauteur hors sol 150 cm

Réf. 19.PH.180 : hauteur hors sol 180 cm

- 4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 et 130 cm
- Lattes, languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Adaptable sur terrain en pente
- Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller (*rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton*)
- Modules livrés montés



« Version Clairevoie

4 références

Réf. 19.AV.120 : hauteur hors sol 120 cm

Réf. 19.AV.135 : hauteur hors sol 135 cm

Réf. 19.AV.150 : hauteur hors sol 150 cm


Réf. 19.AV.180 : hauteur hors sol 180 cm

- 4 largeurs de panneaux disponibles : 82, 98, 114 et 130 cm
- Lattes bords arrondis : épaisseur 3 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Adaptable sur terrain en pente
- Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller (*rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton*)
- Modules livrés montés

VISIO

Étude sur demande

Coloris panachables lattes et poteaux : ●●●●●



Cache-conteneurs

4 références

- Réf. 17.120 : hauteur hors sol 120 cm
- Réf. 17.135 : hauteur hors sol 135 cm
- Réf. 17.150 : hauteur hors sol 150 cm
- Réf. 17.180 : hauteur hors sol 180 cm
- 4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 et 130 cm
- Lattes bords arrondis : épaisseur 3 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Adaptable sur terrain en pente
- Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller (*rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton*)
- Modules livrés montés

Le produit : réalisations de formes complexes



En option : fixation sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage sur dalle béton existante **avec barre de renfort non apparente** remontant sur 1 m à l'intérieur du poteau

ABRI CONTENEURS

Étude sur demande

Coloris lattes : ● ● ● ● ●

VERSIONS : BAC ROULANT 4 ROUES



Version avec trappes

« Abri pour 1 bac jusqu'à 750 L

Réf. 18.AC4R

- Dimensions L.158 x P.97 x H.142 cm
- Dimensions intérieures L.148 x P.88 x H.132 cm
- Lattes d'habillage : épaisseur 2,8 cm
- Porte frontale double avec verrouillage à clé
- Ossature en acier galvanisé
- Trappes aluminium ou casquettes en acier laqué
- Fixation : 4 équerres et goujons d'ancrage (Réf. EQ/GOUJ)

En option : signalétique personnalisée



Version avec casquettes

VERSIONS : BAC ROULANT 2 ROUES



⋈ Abri pour 1 bac 240 L

Réf. 18.AC2R.1

- Dimensions L.69 x P.83 x H.114 cm
- Dimensions intérieures L.61 x P.75 x H.107 cm
- Lattes d'habillage : épaisseur 2,8 cm
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Trappe en aluminium
- Fixation : 4 équerres et vis peintures

En option : trappe verrouillable par serrure à clé triangle



⋈ Abri pour 2 bacs 240 L

Réf. 18.AC2R.2

- Dimensions L.130 x P.83 x H.114 cm
- Dimensions intérieures L.123 x P.75 x H.107 cm
- Lattes d'habillage : épaisseur 2,8 cm
- Porte frontale avec verrouillage à clé
- Trappe en aluminium
- Fixation : 4 équerres et vis peintures

En option : trappe verrouillable par serrure à clé triangle

LOCAL CONTENEURS

Étude sur demande

Coloris panachables lattes et poteaux : ● ● ● ● ●

VERSION : PERGOLA



« Local conteneurs

2 références


Existe en 2 versions de fixation :

- Fixation sur platines : Réf. 18.LC1
- Poteau à sceller : Réf. 18.LC2



- Lattes d'habillage : épaisseur 3 cm
- Traverses renforcées : section 4 x 15 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Fixation : sur platine avec barre de renfort (Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller

En option : signalétique personnalisée

Sur-mesure : autres dimensions sur demande



VERSIONS : AVEC TOIT



« Local pour 1 bac roulant jusqu'à 770 L

Réf. 18.T1

- Porte double avec verrou ou loquet
- Toit 1 pan en acier coloris gris ardoise
- Composé de modules en palissade pleine faciles à assembler
- Dimensions maximum du bac : L. 136 x P. 96 cm
- Fixation : 4 platines et goujons d'ancrage (Réf. 17/PLA) inclus

« Local pour 2 bacs roulants jusqu'à 770 L

Réf. 18.T2

- 2 portes doubles avec verrou ou loquet
- Toit 1 pan en acier coloris gris ardoise
- Composé de modules en palissade pleine faciles à assembler
- Dimensions maximum des bacs : L. 136 x P. 96 cm
- Fixation : 6 platines et goujons d'ancrage (Réf. 17/PLA) inclus

LOCAL CONTENEURS

SUR-MESURE

Coloris lattes : ● ● ● ● ●



⌘ Local avec toit (sur-mesure)

- Dimensions adaptées à votre projet (étude sur demande)
- Abri composé de panneaux Visio ou palissade pleine
- Poteaux : section 10 x10 cm
- Toit en bac acier coloris gris ardoise
- Fixation : à sceller, ou par platines et goujons (Réf. 17/PLA) en option, selon la nature du sol

En option : portillon verrouillable

EXEMPLE DE CONFIGURATIONS




- Abri composé de modules Visio
- Dimensions au sol : 3,70 x 3,80 m
- À sceller



- Abri composé de modules palissade pleine
- Dimensions au sol : 2,90 x 3,06 m
- Sur platines



SÉCURITÉ & SIGNALISATION



PALISSADE

Étude sur demande

Coloris lattes et poteaux : ● ● ● ● ●



« Version ajourée

4 références

- Réf. 19.AH.120 : hauteur hors sol 120 cm
- Réf. 19.AH.135 : hauteur hors sol 135 cm
- Réf. 19.AH.150 : hauteur hors sol 150 cm
- Réf. 19.AH.180 : hauteur hors sol 180 cm
- 4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 et 130 cm
- Lattes horizontales : épaisseur 3 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Fixation : sur platine avec barre de renfort (Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés



« Version pleine

4 références

- Réf. 19.PH.120 : hauteur hors sol 120 cm
- Réf. 19.PH.135 : hauteur hors sol 135 cm
- Réf. 19.PH.150 : hauteur hors sol 150 cm
- Réf. 19.PH.180 : hauteur hors sol 180 cm
- 4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 et 130 cm
- Lattes horizontales : épaisseur 2,8 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Fixation : sur platine avec barre de renfort (Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés



« Version Clairevoie

4 références

- Réf. 19.AV.120 : hauteur hors sol 120 cm
- Réf. 19.AV.135 : hauteur hors sol 135 cm
- Réf. 19.AV.150 : hauteur hors sol 150 cm
- Réf. 19.AV.180 : hauteur hors sol 180 cm
- 4 largeurs de panneaux disponibles : 82, 92, 114 et 130 cm
- Lattes verticales : épaisseur 3 cm
- Traverses horizontales : section 4 x 12 cm
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Fixation : sur platine avec barre de renfort (Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés

CLÔTURE

Étude sur demande

Coloris : ● ● ● ● ●



« Version Garden

- De 1 à 4 lisses
Réf. PL4/12.150 : 4 x 12 cm, longueur 150 cm
Réf. PL4/15.150 : 4 x 15 cm, longueur 150 cm
- Lisses emboîtées rondes, carrées ou plates
- Poteaux carrés tête chanfreinée :
Réf. C10.120.CH : 10 x 10 x H 120 cm (Hhs 90 cm)
Réf. C10.150.CH : 10 x 10 x H 150 cm (Hhs 120 cm)
Réf. C12.120.CH : 12 x 12 x H 120 cm (Hhs 90 cm)
Réf. C12.150.CH : 12 x 12 x H 150 cm (Hhs 120 cm)
- Poteaux également disponibles : section 15 x 15 cm
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée

Le + produit : différentes configurations possibles



Lisse plate



Lisse losange



Lisse ronde



« Version lisse ronde

- De 1 à 4 lisses
Réf. R8.120 : Ø 8 cm, longueur 120 cm
- Poteaux ronds tête chanfreinée :
Réf. R12.72.CH : Ø 12 cm, Ht 72 cm (Hhs 45 cm)
Réf. R12.90.CH : Ø 12 cm, Ht 90 cm (Hhs 60 cm)
Réf. R12.120.CH : Ø 12 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
Réf. R12.150.CH : Ø 12 cm, Ht 150 cm (Hhs 120 cm)
- Poteaux également disponibles : Ø 15 cm
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée

Le + produit : différentes configurations possibles



« Version lisse en losange

- De 1 à 4 lisses
Réf. C6.120 : 6 x 6 cm, longueur 120 cm
Réf. C8.150 : 8 x 8 cm, longueur 150 cm
- Poteaux carrés tête chanfreinée :
Réf. C12.120.CH : 12 x 12 x H 120 cm (Hhs 90 cm)
Réf. C12.150.CH : 12 x 12 x H 150 cm (Hhs 120 cm)
- Poteaux également disponibles : section 15 x 15 cm
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée

À noter : pour chaque modèle de clôture, les lisses sont emboîtées dans les poteaux. Il faut prévoir 2 défonces pour chaque lisse (Réf. 19.DEFLIS pour les carrés, plates et losange et Réf. 19.DEFLIS.1 pour les rondes)

Ht = hauteur totale / Hhs = hauteur hors sol

BARRIÈRE


Coloris lattes : ● ● ● ● ●



« Version Élégance

Réf. 43.11.L


- Lisses : section 4 x 12 cm
- Pieds en acier : section 9 x 5 cm
- Finition : laquée RAL au choix
- Fixation : à sceller



« Version Canopée

Réf. 03.14

- Lisses : section 5 x 10 cm
- Pieds : section 5 x 10 cm
- Main-courante avec angles arrondis
- Fixation : à sceller



GARDE-CORPS

Coloris : ● ● ● ●



« Version Parc

2 références

- Réf. 01.6P : version fixation sur platines
- Réf. 01.6R : version à sceller
- Hauteur : 120 cm hors sol (+ 30 cm pour la version à sceller)
- Intervalle entre les barreaux 6 cm
- Poteau : section 10 x 10 cm
- Main courante et barreaudage avec angles arrondis
- Fixation : sur platines avec barre de renfort (Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés (longueur 150 cm)

Le + produit : également disponible en barrière individuelle

BARRIÈRE


Coloris : ● ● ● ● ●



⚡ Version coulissante

Réf. 19.COUL.300 *Traverse renforcée*


- Barrière composée d'une traverse + 3 poteaux
- Poteaux doubles : section 10 x 10 cm
- Traverse : section 8 x 15 cm
- Position du poteau arrière réglable entre 1 et 3 mètres
- Clé de verrouillage en acier galvanisé
- Cadenas fournis
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée



⚡ Version pivotante 360

Réf. 19.PIV.280 *Traverse renforcée*

- Barrière composée d'une traverse + 3 poteaux dont 2 receveurs en position ouverte et fermée
- Poteaux : section 12 x 12 cm
- Traverse : section 8 x 15 cm
- Mécanisme de rotation et de verrouillage en acier galvanisé
- Cadenas fournis
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée



⚡ Version pivotante simple vantail

2 références *Traverse renforcée*

- Réf. 19.PIV.180 : longueur 180 cm
Réf. 19.PIV.230 : longueur 230 cm
- Poteaux : section 12 x 12 cm
 - Traverse et jambe de force : section 8 x 12 cm
 - Axe et pivot en inox
 - Tige de verrouillage avec cadenas fournis
 - Fixation : à sceller
 - Livrée montée


Le + produit : possibilité de créer une chicane avec 2 barrières



⚡ Version pivotante jumelée

Réf. 19.JUM.360 *Traverse renforcée*

- Caractéristiques identiques à la barrière simple vantail
- Ensemble de 2 barrières symétriques jumelées par le centre
- Verrouillage au centre par sabot acier avec cadenas fournis



BORNE



⤵ Carrées 6 références

- Coloris : ● ● ● ● ●
- Section : 8, 10 ou 12 cm
- Ht : 90, 120 ou 150 cm
- Hhs : 60, 90 ou 120 cm
- Avec 1 bande réfléchissante
- Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option



⤵ Rondes 6 références

- Coloris : ● ● ● ● ●
- Ø : 8, 10 ou 12 cm
- Ht : 90, 120 ou 150 cm
- Hhs : 60, 90 ou 120 cm
- Avec 1 bande réfléchissante
- Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option



⤵ Tête ronde Réf. 20.R145.TR


- Coloris : ●
- Ø : 13,5 cm
- Ht : 145 cm / Hhs : 115 cm
- Avec bande réfléchissante blanche de 5 cm
- Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option



⤵ Tête pointe de diamant

Réf. 20.C15.140

- Coloris : ●
- Section : 15 x 15 cm
- Ht : 140 cm / Hhs : 110 cm
- Avec 2 bandes réfléchissantes blanche et rouge
- Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option



⤵ Éléance Réf. 43.10L



- Coloris : ● ● ● ● ●
- En plastique recyclé et acier avec finition laquée au choix
- Section : 10,6 x 10,6 cm
- Ht : 125 cm / Hhs : 100 cm
- Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option

En option

- Bande réfléchissante supplémentaire, blanche ou rouge (Réf. 20.BAND)
- Réflecteur 7 x 11 cm pour borne carrée uniquement (Réf. 20.REF)



- Fourreau amovible à clé (Réf. 20.AMO) ou fourreau à cadenas (Réf. 20.AMO.CAD) disponibles pour les bornes carrées ou rondes toutes sections

Ht = hauteur totale
Hhs = hauteur hors sol

PANNEAU D'INFORMATIONS

Coloris : ● ● ● ● ●



« Version paysage

Réf. 21.P97/145

- Largeur 180 cm x hauteur totale 240 cm (200 cm hors sol)
- Surface d'affichage : 97 x 145 cm
- Poteaux renforcés : section 10 x 10 cm
- Fond du panneau en Komacel blanc (si livré sans impression) ou en aluminium Dibon avec impression numérique (en option)
- Fixation : à sceller

En option :

- Toit (Réf. 21.TOIT)
- Vitrine plexiglas et serrures (Réf. 21.VITR)



« Version portrait

Réf. 21.P50/145

- Largeur 70 cm x hauteur totale 240 cm (200 cm hors sol)
- Surface d'affichage : 50 x 145 cm
- Poteaux renforcés : section 10 x 10 cm
- Fond du panneau en Komacel blanc (si livré sans impression) ou en aluminium Dibon avec impression numérique (en option)
- Fixation : à sceller

En option :

- Vitrine plexiglas et serrures (Réf. 21.VITR)



« Version A3

Sur-mesure :
autres dimensions
sur demande

TABLE D'INFORMATIONS

Coloris : ● ● ● ● ●



Version 4 pieds

Réf. 21.TI4P

- Dimensions : 110 x 67 cm
- Ht : 120 cm / Hhs : 85 cm
- Surface d'affichage : 90 x 67 cm
- Poteaux section : 10 x 10 cm



Version 2 pieds

Réf. 21.TI2P

- Dimensions : 31 x 30 cm
- Ht : 120 cm / Hhs : 85 cm
- Surface d'affichage : 21 x 29,7 cm
- Poteaux section : 5 x 10 cm



En option : impression numérique sur plaque en aluminium Dibon, vitrine plexi (Prix sur demande)

Sur-mesure : autres dimensions sur demande



Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller (rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton)

BORNE & MÂT D'INFOS

Coloris : ● ● ● ● ●



« Mâts avec flèches de direction

3 références

- Réf. 21.M10.120 : 10 x 10 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
- Réf. 21.M10.180 : 10 x 10 cm, Ht 180 cm (Hhs 150 cm)
- Réf. 21.M10.240 : 10 x 10 cm, Ht 240 cm (Hhs 200 cm)

- Flèches : section 3,2 x 15 cm, longueur 40 cm, avec défonce pour emboîtement d'une plaque (Réf. 21.FLE45)
- Poteau renforcé en longueur 180 et 240 cm
- Fixation : à sceller

Bornes tête biseautée »

3 références

- Réf. 21.BZ8.120 : 8 x 8 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
- Réf. 21.BZ10.120 : 10 x 10 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
- Réf. 21.BZ12.120 : 12 x 12 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)


- Défonce pour emboîtement d'une plaque (Réf. 21.DEFBZ)
- Fixation : à sceller



En option : impression numérique sur plaque en aluminium Dibon (Prix sur demande)



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



RETENUE DE TERRE

Étude sur demande



⌘ Version panneau

Coloris : ● ● ● ● ●

- Poteaux : section 8, 10, 12 ou 15 cm
- Planches languette et rainure de 2,8 ou 3,8 cm d'épaisseur emboîtées entre elles
- Hauteur : jusqu'à 1 m hors sol
- Fixation : à sceller



⌘ Version rectangle

Coloris : ● ● ●

- Poteau creux : section 12 x 16 cm
- Hauteur totale : 40 à 100 cm
- Fixation : à sceller

Profil creux



⌘ Version rondin

Coloris : ● ● ● ● ● *

- Rondins : Ø 8, 10, 12, 15 ou 20 cm
- Hauteur totale : de 40 à 280 cm
- Profils creux jusqu'à 100 cm, plein de 125 à 280 cm
- Fixation : à sceller

* Le coloris vert, noir ou sable n'est pas disponible sur toutes les dimensions



⌘ Version rondin demi lune

Coloris : ● ●

- Rondins : Ø 11, 13, 16 ou 20 cm
- Hauteur totale : de 40 à 280 cm
- Profils creux jusqu'à 100 cm, plein de 125 à 280 cm
- Fixation à sceller

📌 Estimatif pour 1 ml : Ø 11 cm = 10,5 unités / Ø 13 cm = 9 unités / Ø 16 cm = 7,5 unités / Ø 20 cm = 6,5 unités

Profil plein ou creux selon hauteur



Profil plein ou creux selon hauteur



BORDURE

Coloris lattes et poteaux : ● ● ● ● ●



⌘ Version Riviera

Modules : hauteur hors sol 31,5 cm / hors tout 63,5 cm :

Réf. 37.100E : début et fin, longueur 100 cm

Réf. 37.100i : intermédiaire, longueur 100 cm

Réf. 37.120E : début et fin, longueur 120 cm

Réf. 37.120i : intermédiaire, longueur 120 cm

Modules : hauteur hors sol 45 cm / hors tout 75,5 cm :

Réf. 37.100E.45 : début et fin, longueur 100 cm

Réf. 37.100i.45 : intermédiaire, longueur 100 cm


Modules : hauteur hors sol 58 cm / hors tout 93,5 cm :

Réf. 37.100E.58 : début et fin, longueur 100 cm

Réf. 37.100i.58 : intermédiaire, longueur 100 cm



Module début/fin



Module intermédiaire

- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Margelles avec bords arrondis sur le dessus
- Fixation : à sceller
- Modules livrés montés

ESPACE CHIEN

AUTO-STABLE

Coloris : ● ● ● ● ●



« Espace chien Réf. 37.EC.250


- Dimension : 250 x 250 x H 45 cm
- Accès surbaissé : hauteur 17 cm
- Poteau signalétique (H 120 cm) + plaque
- Fixation : système autostable lesté par le sable (sans scellement) ou poteau rallongés à sceller (Réf. 37.EC.250.RAL)
- Modules livrés montés

En option : signalétique personnalisée



ÉTAGÈRE À LIVRES


Coloris : ● ● ● ● ●



« Étagère à livres

Réf. 54.1

- Pieds : planches languettes et rainure d'épaisseur 3,8 cm
- Portes coulissantes en plexiglas d'épaisseur 6 cm
- Toit en aluminium Dibon
- 2 tablettes intérieures
- Fixation : à sceller
- Livrée montée



RANGE VÉLOS


Coloris : ● ● ● ● ●



« Version Arcade

Réf. 32.3


- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Arceaux inox : vis de fixation antivandalisme indémontables
- Fixation : à sceller



« Version Madrid

Réf. 32.2

- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Fers plat inox : vis de fixation antivandalisme indémontables
- Fixation : à sceller






« Version Parc

Réf. 01.5


- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Tube inox : Ø 50 mm
- Fixation : à sceller



« Version Parc Éco

Réf. 01.5ECO


- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Perçage : Ø 5 cm pour le passage d'un antivol
- Fixation : à sceller



« Version Garden

Réf. 32.1


- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Traverse emboîtée : section 4 x 12 cm
- Fixation : à sceller



« Version Flexo

Réf. 56.5

- Montant en acier galvanisé
- Traverse : section 6 x 6 cm et 5 x 10 cm
- Fixation : à sceller



ABRI VÉLOS/2 ROUES

SUR-MESURE

Coloris panachables lattes et poteaux : ● ● ● ● ●



« Abri (sur-mesure)

- Dimensions adaptées à votre projet (étude sur demande)
- Abri composé de panneaux Visio ou palissades pleines
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Toit en bac acier coloris gris ardoise
- Portillon verrouillable en option
- Fixation : à sceller ou sur platines et goujons (Réf. 17/PLA), en option, selon la nature du sol

En option : rack à vélo et chasse-roue de moto

ABRI PIÉTON/FUMEUR

SUR-MESURE

Coloris panachables lattes et poteaux : ● ● ● ● ●



« Abri (sur-mesure)

- Dimensions adaptées à votre projet (étude sur demande)
- Abri composé de panneaux Visio ou palissades pleines
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Toit en bac acier coloris gris ardoise
- Fixation : à sceller ou sur platines et goujons (Réf. 17/PLA) en option, selon la nature du sol

ABRI BUS

Étude sur demande

Coloris panachables lattes et poteaux : ● ● ● ● ●




« Version Station

Réf. 35.AB.2.9/1.1

- Toit en bac acier laqué
- Modules composés de planches languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- 1 module avec un hublot
- Modules montés sur cadre
- Livré en modules à assembler

En option :
banquette
et hublot
supplémentaire



ABRI DE JARDIN

Étude sur demande

Coloris : ● ● ● ● ●



Caractéristiques communes à chaque modèle :

- Toit en bac acier laqué
- Modules composés de planches languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Modules montés sur cadre
- Porte avec verrou pour cadenas

En option : hublot et verrouillage par cylindre Europe

Sur-mesure : autres modèles sur demande

« Version Jumla

Réf. 35.T2.3.2/2/P

- Dimension (au sol) : 320 x 200 cm
- Hauteur : 240 cm
- Toit 2 pans
- 2 portes
- Cloison centrale



« Version Jura

Réf. 35.T2.2.9/2.9

- Dimension (au sol) : 290 x 290 x H 240 cm
- Toit 2 pans + 1 porte




« Version Lilas

Réf. 35.T1.2.9/2

- Dimension (au sol) : 290 x 200 x H 240 cm
- Toit 1 pan + 1 porte

Également disponible en version : toit 2 pans (Réf. 35.T2.2.9/2)



VOLIGE SOUPLE

Coloris : ●



« Version planche

2 références

Réf. VOL.4M.10/200 : longueur 4 m

Réf. VOL.2M.10/200 : longueur 2 m

- Épaisseur : 1 cm
- Hauteur : 20 cm
- Fixation : par piquet

Le + produit : idéale pour réaliser de grandes portions droites



« Version rouleau

2 références

Réf. VOL.RL.7/140 : hauteur 14 cm

Réf. VOL.RL.7/200 : hauteur 20 cm

- Épaisseur : 0,7 cm
- Longueur : 25 m
- Fixation : par piquet



« Piquet

Réf. PIC.40

- Section : 5 x 5 cm
- Hauteur : 40 cm

LATTE DE TERRASSE

Étude sur demande

Coloris : ● ● ● ●



« Latte pour terrasse, ponton, chemin et passerelle

Planche de terrasse :

Réf. TER.DR : section 3 x 15 cm, rainurage droit, longueur 360 cm

Planche de rive :

Réf. BR8,2/3 : section 8,2 x 3 cm, 1 bord arrondi, longueur 360 cm

Lambourdes :

Réf. C5.G : section 5 x 5, grise, longueur 240 cm
Réf. P2/6.G : section 2 x 6, grise, longueur 150 cm

Vis et agrafes :

Réf. AGV100V : boîte de 200 vis inox (4 x 25 mm) + 100 agrafes



Estimatif au m²

- 1,86 planches (3 x 15 x 360 cm)
- 4 ml de lambourde
- 20 agrafes et 40 vis (4 x 25 mm)
- 10 vis (5 x 80 mm) pour l'assemblage des lambourdes
- 2 à 3 plaques de liaison

PIED D'ARBRE

Étude sur demande

Coloris : ● ● ● ●



« Pied d'arbre


2 références

Dimensions extérieures :

- 150 x 150 cm : Réf. 24.150.DR
- 180 x 180 cm : Réf. 24.180.DR

- Trou intérieur : 60 x 60 cm
- Lattes antidérapantes : épaisseur 3 cm
- Épaisseur totale : 8 cm
- Livré en 2 éléments à assembler

Sur-mesure :
autres dimensions sur demande



Les produits :



Latte réversible (lisse ou rainurée)




Latte antidérapante

Votre projet sur-mesure

Grâce à son **bureau d'étude dédié**, Espace Urbain peut répondre à tous types de projets avec si besoin la création et la fabrication de mobiliers sur-mesure afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de chacun de ses clients.

N'hésitez donc pas à nous solliciter, nous avons forcément LA solution à votre projet !



Rénovation de jardinières existantes



Théâtre marin



Gradins




Rénovation de gradins



Assises sur gabions



Assises sur muret



Habillage de passerelle



Retenues de terre auto-portées



Escalier



Tour d'arbre avec assises circulaires



Assises sur muret avec dossier et accoudoirs

// Les profils 100% plastique recyclé

Références	Profils	Sections (en cm)	Longueur	Coloris	Poids
C5		Carré 5 x 5	240 cm		5,6 kg
C6		Carré 6 x 6	360 cm		11,2 kg
C8		Carré 8 x 8	360 cm		19,5 kg
C10		Carré 10 x 10	360 cm		30 kg
C12		Carré 12 x 12	360 cm		34,5 kg
R8		Rond Ø 8	360 cm		16 kg
R10		Rond Ø 10	360 cm		23,5 kg
R12		Rond Ø 12	360 cm		33 kg
P3,2/15		Planche 3,2 x 15	360 cm		15,5 kg
P4/15		Planche 4 x 15	360 cm		19 kg
P4/12		Planche 4 x 12	360 cm		15 kg
P5/12		Planche 5 x 12	360 cm		19,5 kg
P6/12		Planche 6 x 12	360 cm		22 k
P5/10		Planche 5 x 10	360 cm		15,5 kg
BR4,3/5,7		Planche 4,3 x 5,7 (2 bords arrondis)	390 cm		5 kg
BR3/14		Planche 3 x 14 (4 bords arrondis)	360 cm		12 kg
BR3,5/10,5		Planche 3,5 x 10,5 (2 bords arrondis)	360 cm		11,5 kg
BR8,2/3		Planche 8,2 x 3 (1 bord arrondi)	360 cm		11 kg
TER.DR		Planche terrasse 3 x 15 (rainurage droit)	360 cm		14 kg
LR2,2		Planche tenon mortaise 2,2 x 13,8	240 cm		6,5 kg
LR2,8		Planche tenon mortaise 2,8 x 13,8	360 cm		12,5 kg
LR3,8		Planche tenon mortaise 3,8 x 13,8	360 cm		17 kg

// Les fixations

Références	Désignation	
GOUJ100		Goujon d'ancrage : Ø 12 mm, longueur 100 mm
GOUJ180		Goujon d'ancrage : Ø 12 mm, longueur 180 mm
EQ/GOUJ		Équerre + goujon d'ancrage : Ø 12 mm, longueur 100 mm

Caractéristiques du plastique recyclé

// PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

1. Essai de traction conforme ISO 527

- Module (en Mpa)	147,40
- Contrainte de rupture (en N)	2058,90
- Allongement à la rupture par traction (en %)	27,72
- Résistance à la traction maximal (en N)	2118,30
- Allongement à la traction maximum (en %)	25,80
- Tension de traction à la rupture (en N/mm ²)	14,15

2. Essai sous flexion conforme ISO 178

Module de flexion en MPa	
- À 20°C	492,00
- À 40°C	357,3
- À 60°C	240,5
Contrainte de flexion à 15 mm de flexion	
- À 20 °C	232,8
- À 40°C	179,3
- À 60°C	128,3

3. Mesure de dureté conforme ISO 2039-2 (en HB)

32,09

4. Essai de flexion par choc sur entaille

Charpy conforme ISO 179 (en KJ/m²) 7,62

5. Température Vicat conforme

ISO 306/A50 (en °C) 115,2

6. Absorption conforme ISO 62 (en %)

0,29

7. Densité conforme ISO 1183-1 (kg/dm³)

0,874

8. Module de dilatation linéaire (mm/m/°C)

0,0716

9. Inflammabilité conforme DIN 4102

Partie 1 Classement au feu

10. Résistance au glissement planches de terrasse

- Conforme EN 1341 essai pendulum (à sec) en PTV* 86-96

- Conforme EN 1341 essai pendulum (mouillé) en PTV* 29-47

- Conforme DIN 51130 essai sur plan incliné (mouillé)


Classement R R10

11. Essai de pression

- À partir de 1700 N/m² pression légère

- À partir de 3100 N/m² pression

- À partir de 6300 N/m² plus aucune résistance



// RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES

Conditions d'essai :

- Température : 20°C (température ambiante)
- Durée : 24 heures
- Essai visuel
- Essais avec solutions concentrées ou bien moins diluée que celles vendues aux particuliers

Produits commerciaux	Produits chimiques	Résultat
Eau de javel	NaOCl (min 36°)	Pas de décoloration ou altération
Huile lubrifiante	Huile de moteur synthétique	Pas de décoloration ou altération
Huile alimentaire	Huile de maïs	Pas de décoloration ou altération
Détergeant	Acétone/Butanon, Perchloroéthylène, Acide sulfurique dilué, Soda dilué	Pas de décoloration ou altération
Eau de piscine	Base chloré	Pas de décoloration ou altération
White spirit	Solution saturé d'acide trichloro-isocyanique	Pas de décoloration ou altération
Antimousse	Solution saturée de sulfate de fer et disodique-EDTA	Pas de décoloration ou altération
Graisse de friture	Graisse chauffée à 180°C	Légère décoloration

Certificat de garantie

✓ RÉSISTE À L'HUMIDITÉ

✓ ANTI-GRAFFITI

✓ ANTI-MOUSSE

✓ 100% DURABLE

✓ SANS ENTRETIEN

✓ RÉSISTANT AU UV

✓ RÉSISTANT AUX INSECTES

✓ RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS



Les éléments en plastique recyclé du mobilier urbain sont garantis 20 ans et 1 an pour les autres matériaux. Les mobiliers sont garantis 1 an contre tout vice de fabrication. La garantie s'étend sur la France métropolitaine avec retour en usine si besoin. En cas de responsabilité avérée, la société Espace urbain s'engage à fournir les pièces détachées à sa charge pendant une durée d'au moins 20 années.

Le plastique recyclé est garanti 20 ans. La dégradation de la matière liée à du vandalisme ou à l'usure ne pourra pas être considérée de la responsabilité du fabricant. Seule une dégradation anormale de la matière pourra faire l'objet d'une prise en charge par le fabricant.



418 rue Augustin Riffault 14540 Soliers

Pascal ROUSSEAU
Gérant



418 rue Augustin Riffault 14540 Soliers

☎ 02 61 53 07 50 | 📠 09 58 95 07 33 | ✉ contact@espaceurbain.fr

www.espaceurbain.fr