



Espace urbain



MOBILIER SPECIAL EHPAD

SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT
ÉCOLOGIQUES & DURABLES
EN PLASTIQUE RECYCLÉ

CHEMINS PODOTACTILES

Coloris disponibles : ● ● ● ●


À noter : nos chemins podotactiles sont réservés à un usage thérapeutique en milieu privé, avec un encadrant.



^ Cheminement 5 cases

réf. 47.D5


- Passage largeur 82 cm
- 5 types de sol (matériau de remplissage non-inclus, sauf rondins)
- Rampes inclinées anti-dérapante
- Main courante arrondie d'épaisseur 3 cm
- Poteaux section 8x8cm
- À sceller
- Poids : 242 kg
- Livré en modules à assembler



^ Cheminement 7 cases en U

réf. 47.U7


- Passage largeur intérieure 60 cm
- 7 types de sol (matériau de remplissage non-inclus, sauf rondins)
- Rampes inclinées anti-dérapante
- Main courante arrondie d'épaisseur 3 cm
- Poteaux section 8x8cm
- À sceller
- Poids : 313 kg
- Livré en planches



< Plan incliné


réf. 47.INCL240

- Longueur 240 cm, largeur 91 cm
- Hauteur hors-sol 120 cm
- Largeur de passage 67 cm
- Plan incliné à 18°
- Planches de terrasse antidérapantes
- Main courante épaisseur 4 cm avec bords arrondis
- Poteaux de section 8x8 cm
- À sceller
- Poids total : 205 kg
- Livré plateforme montée, main courante et poteaux à assembler



CHEMINS PODOTACTILES

Coloris disponibles : ● ● ● ●




< Cheminement Escalier et rampe


réf. 47.RAMP350

- Dimensions hors-tout 143 x 350 cm, hauteur 167 cm
- Hauteur de la plateforme 47 cm
- Chemin composé d'un module avec 2 marches, d'une plateforme et d'une rampe
- Plateforme et rampe en planches de terrasse antidérapantes
- Pente de la rampe 18%
- Main courante épaisseur 4 cm avec bords arrondis
- Poteaux de section 8x8 cm
- À sceller
- Poids total : 313 kg
- Livré en kit

Existe aussi en longueur 450 cm réf. 47.RAMP450



Coloris disponibles : ● ● ● ● ●




< Dôme avec rondins

réf. 47.DOM150


- Longueur 150 cm
- Largeur de passage 67 cm
- Hauteur hors-sol totale 119 cm
- Composé de rondins Ø8cm formant une bosse
- Main courante épaisseur 4 cm, arrondie sur la partie haute
- Poteaux rallongés de 30 cm pour le scellement
- Poids : 152 kg
- Livré plateforme montée, main courante et poteaux à assembler

Existe aussi en longueur 250 cm réf. 47.DOM250



CHEMINS PODOTACTILES


Coloris disponibles : ● ● ● ● ●



< Cheminement avec marches

réf. 47.MAR4

- Longueur 300 cm
- Largeur de passage 67 cm
- Hauteur hors-sol 95 cm
- 4 marches profondeur 10 cm, de hauteur 5, 10, 15 et 20 cm
- Main courante épaisseur 4 cm avec bords arrondis
- Main courante raccourcie sur un côté
- Poteaux de section 8x8 cm
- À sceller
- Poids total : 98 kg
- Livré démonté



< Cheminement avec poutre

réf. 47.POUT300

- Longueur 300 cm
- Largeur de passage 67 cm
- Hauteur hors-sol 95 cm
- Poutre de largeur 15 cm sur la longueur
- Main courante épaisseur 4 cm avec bords arrondis
- Poteaux de section 8x8 cm
- À sceller
- Poids total : 165 kg
- Livré démonté

CHEMINS PODOTACTILES

Coloris disponibles : ● ● ● ● ●


Planches anti-dérapantes 




^ Cheminement avec rondins

réf. 47.ROND160

- Longueur 180 cm, largeur 91 cm
- Largeur de passage 67 cm
- Hauteur hors-sol totale 90 cm
- Rondins Ø8 cm à 15cm du sol
- Main courante épaisseur 4 cm, arrondie sur la partie haute
- Poteaux section 8x8 cm
- Poteaux rallongés de 30 cm pour le scellement
- Poids : 100 kg
- Livré plateforme montée, main courante et poteaux à assembler




Répartition des rondins



^ Escalier 7 marches

réf. 47.ESC7

- Longueur 150 cm
- Largeur de passage 67 cm
- Hauteur hors-sol totale 157 cm
- Composé de 4 marches montantes et 4 descendantes
- Main courante épaisseur 4 cm, arrondie sur la partie haute
- Poteaux rallongés de 30 cm pour le scellement
- Poids : 132 kg
- Livré monté



RAMPES

Coloris disponibles : ● ● ● ●


SUR-MESURE

Planches anti-dérapantes 



< Rampe d'accès PMR


- Composée de planches de terrasse d'épaisseur 3 cm
- Planches anti-dérapantes
- Main courante arrondie d'épaisseur 3 cm
- Chasse-roue du côté opposé à la rampe



Autre exemple de configuration

ÉMERAUDE


Coloris panachables lattes et pieds : 



^ Banc

réf. 47.PMR.180


- Largeur 64 cm, hauteur 100 cm
- Hauteur d'assise 50 cm
- Longueur 180 cm
- Assise et dossier composés de lattes de section 5x12 cm
- Accoudoirs
- Fixation par 3 goujons d'ancrage réf. GOUJ100 en option
- Poids : 90 kg
- Livré monté



^ Banquette

réf. 47.PMR.180.BQ


- Largeur 64 cm, hauteur 100 cm
- Hauteur d'assise 50 cm
- Longueur 72 cm
- Assise composée de lattes de section 5x12 cm
- Accoudoirs
- Fixation par 2 goujons d'ancrage réf. GOUJ100 en option
- Poids : 75 kg
- Livré monté



< Fauteuil

réf. 47.PMR.72

- Largeur 64 cm, hauteur 100 cm
- Hauteur d'assise 50 cm
- Longueur 72 cm
- Assise composée de lattes de section 5x12 cm
- Accoudoirs
- Fixation par 2 goujons d'ancrage réf. GOUJ100 en option
- Poids : 65 kg
- Livré monté



En option : repose-pieds

- Pour banc et banquette : réf. 47.RP180
- Pour fauteuil : réf. 47.RP72

ÉMERAUDE


Coloris panachables lattes et pieds : 



^ Table PMR 6 fauteuils

réf. 47.PMR.T6 Lattes renforcées 

- Dimensions L.280 x l.120 x H.77 cm
- Hauteur sous plateau 74 cm
- Lattes du plateau en planches de section 5x12 cm renforcées
- Fixation par 4 équerres et goujons d'ancrage réf. EQ/GOUJ en option
- Poids : 235 kg
- Livrée en kit



ÉLÉGANCE


Coloris lattes :  | Pieds : laqués RAL au choix



< Table pique-nique – 2 à 4 fauteuils

réf. 43.3L

- Longueur 172 cm, largeur 70 cm
- Hauteur 78 cm
- Piètement en acier section 5 x 5 cm, finition laqué RAL au choix
- Lattes de section 4 x 12 cm
- Fixation par 4 goujons d'ancrage ref.GOUJ100 en option
- Poids : 62 kg
- Livrée montée



Disponible avec :

- banc ÉLÉGANCE : réf. 43.1.L
- banc ÉLÉGANCE avec accoudoirs: réf. 43.1L.AC
- banquette ÉLÉGANCE : réf. 43.2.L

ARCHE

Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



< Table PMR – 2 à 4 fauteuils

réf. 49.2

Lattes renforcées 

- Hauteur 75 cm, largeur 60 cm
- Longueur 180 cm
- Plateau composé de lattes de section 5x12 cm renforcées
- Fixation par 4 équerres et goujons d'ancrage réf. EQ/GOUJ en option
- Poids : 95 kg
- Livrée montée

Disponible avec :

- banquette ARCHE longueur 180 cm : réf. 49.1
- banquette ARCHE longueur 100 cm : réf. 49.3
- Tabouret ARCHE longueur 45 cm : réf. 49.4



GALA

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●





< Table pique-nique – 1 à 2 fauteuils


2 références disponibles

Lattes renforcées 

- Version 1 place PMR : réf. 28.1PMR
- Version 2 places PMR : réf. 28.2PMR
- Diamètre 228 cm, hauteur 79 cm
- Plateau Ø 136 cm, épaisseur 4 cm
- Assise hauteur 44 cm, largeur 25 cm
- Assise composée de lattes épaisseur 4 cm renforcées
- Fixation par 6 équerres et goujons réf. EQ/GOUJ en option
- Poids : 240 kg
- Livrée démontée



Version 1 place PMR



Version 2 places PMR

PARC

Coloris panachables lattes et pieds : ● ● ● ● ●




< Table PMR – 2 fauteuils

réf. 01.3.PMR

Lattes renforcées



- Largeur 140 cm, hauteur 85 cm
- Hauteur hors-sol 77 cm
- Longueur 240 cm
- Longueur d'assises 180 cm
- Hauteur sous plateau 72 cm
- Emplacement pour 2 fauteuils
- Assises et plateau composés de lattes de section 5x12 cm renforcées
- Pieds rallongés pour scellement dans un massif béton
- Poids : 160 kg
- Livrée montée ou en kit réf. 01.3.PMR.KIT



ARIZONA

Coloris lattes : ● ● ● ● ● | Pieds : ● ●



< Table pique-nique – 2 fauteuils

Réf. 23.1.PMR

Lattes renforcées



- Hauteur 76 cm, largeur 62 cm
- Longueur 240 cm
- Plateau rallongé composé de lattes de section 5 x 12 cm renforcées
- Pieds moulés
- Fixation par 2 goujons d'ancrage réf. GOUJ180 en option
- Poids : 110 kg
- Livrée montée ou en kit réf. 23.1.PMR.KIT



Plusieurs combinaisons possibles avec le banc PARC ou la banquette PARC



JARDINS THÉRAPEUTIQUES


Coloris lattes et pieds : ● ● ● ● ●



▲ Jardinière thérapeutique

réf. 14.180.SUR


- Dimensions L.180 x P.62 x H.90 cm
- Volume : 195 L
- Panneaux composés de planches languette et rainure d'épaisseur 2,8 cm
- Poteaux de section 8x8 cm
- Fond renforcé
- Fixation par 6 équerres et goujons d'ancrage réf. EQ/GOUJ en option
- Poids : 118 kg
- Livrée montée



▲ Table de plantation PMR

réf. 25.4


- Hauteur 98,6 cm, largeur 65,6 cm
- Longueur 180 cm
- Hauteur sous plateau 71 cm
- Volume : 170 L
- Côté et fonds en planches languettes et rainures épaisseur 2,8 cm
- Pieds de section 10x10 cm
- Fixation par 4 équerres et goujons d'ancrage réf. EQ/GOUJ en option
- Poids : 92 kg
- Livrée montée



< Jardin surélevé

réf. 25.5

- Longueur 240 cm, largeur 110 cm
- Hauteur hors-sol 90 cm
- Volume : 520 L
- Côtés composés de planches languette et rainure d'épaisseur 2,8 cm
- Fond renforcé composé de planches languette et rainure d'épaisseur 3,8 cm
- Poteaux de section 10x10 cm
- À sceller
- Poids : 202 kg
- Livré monté ou prémonté (bac à assembler sur les pieds)



PERGOLA

Étude sur demande


Coloris disponibles : ● ● ● ● ●



^ Simple arche

Réf. 42.1


- Dimensions hors-tout L.180 x P.72 x H.246 cm
- Hauteur hors-sol 206 cm, hauteur utile 188 cm
- Poteaux de section 5x10 cm
- Traverses hautes de section 4x12 cm
- À sceller
- Poids : 80 kg
- Livrée prémontée en 3 éléments à assembler par boulonnage



^ PALMA 360x360 cm

Réf. 42.2

- Dimensions hors-tout 360 x 360 cm
- Hauteur hors-sol 222 cm
- Hauteur de passage 198 cm
- Poteaux de section 10x10 cm renforcés
- Pannes et traverses de section 5x12 cm renforcées
- Visserie fournie
- Poteaux rallongés pour scellement
- Poids : 698 kg
- Livrée démontée



MAIN-COURANTE

SUR-MESURE

Coloris disponibles : ● ● ● ● ●



< Main-courante

- Poteaux de section 8x8 cm
- Lisses de section 4x12 cm
- Lisse avec les bords arrondis sur la partie supérieure
- De 1 à 3 lisses
- À sceller
- Livré en planches
- Visserie fournie

ESPACE URBAIN

418, rue Augustin Riffault 14540 Soliers

 02 61 53 07 50 |  contact@espaceurbain.fr

www.espaceurbain.fr