





Lisse Plate



Coloris disponibles



Lisse Losange



- Clôture modulable composée de 1 à 4 lisses
- Lisses emboitées plate, carrée ou ronde
- Poteaux de section 10x10 cm ou 12x12
- Lisses:
 - Réf. PL4/12.150 : planche de section 4x12 cm, longueur 150 cm
 - Réf. PL4/15.150: planche de section 4x15 cm, longueur 150 cm
 - Réf. C6.120: carré de section 6x6 cm, longueur 120 cm
 - Réf. C8.150 : carré de section 8x8 cm, longueur 150 cm
- Poteaux:
 - Réf. C10.120.CH: poteau carré de section 10x10 cm, hauteur 120 cm soit 90 cm hors-sol
 - Réf. C10.150 .CH : poteau carré de section 10x10 cm, hauteur 150 cm soit 120 cm hors-sol
 - Réf. C12.120 .CH: poteau carré de section 12x12 cm, hauteur 120 cm soit 90 cm hors-sol
 - Réf. C12.150 .CH: poteau carré de section 12x12 cm, hauteur 150 cm soit 120 cm hors-sol
- Les lisses sont emboîtées dans les poteaux. Il faut prévoir 2 défonces réf. 19.DEFLIS pour chaque lisse
- A sceller
- Livrée démontée



De nombreuses configurations possibles



Poteaux rallongés pour scellement



