

GAMME

ESCAPADE



Point-tri ovale 2 bacs ESCAPADE

RÉF. 02.18




- Dimensions 94 x 48 cm
- Hauteur 77 cm
- Composé de planches de section 8,2 x 3 cm fixées sur une ossature en acier galvanisé
- Couvercle en alu dibond avec verrouillage par clé triangle
- Contenance : 2 bacs intérieurs avec poignée de levage de capacité 70 L en acier galvanisé
- Avec 2 porte-sacs 90 L – réf. 02.19
- Plaque consigne de tri en impression numérique – réf. VISUEL (en option)
- Visuel imprimé sur le couvercle en alu dibond – réf. VISUEL.0218 (en option)
- Fixation par 4 goudjons d'ancrage – réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 100 kg
- Livré monté



Coloris non contractuels



Plaque consigne de tri,
impression numérique – réf. VISUEL (en option)



Visuel consigne de tri, imprimé sur le couvercle
en alu dibond – réf. VISUEL.02.18 (en option)



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 98 x 52 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 4 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME

ESCAPADE



Point-tri ovale 2 bacs ESCAPADE

RÉF. 02.19



Marron



Beige



Noir




Gris

- Dimensions 94 x 48 cm
- Hauteur 77 cm
- Composé de planches de section 8,2 x 3 cm fixées sur une ossature en acier galvanisé
- Couvercle en aludibond avec verrouillage par clé triangle
- Contenance : 2 porte-sacs intérieurs 90 L en acier galvanisé
- Plaque consigne de tri en impression numérique – réf. VISUEL (en option)
- Visuel imprimé sur le couvercle en alu dibond – réf. VISUEL.0218 (en option)
- Fixation par 4 goudjons d'ancrage – réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 85 kg
- Livré monté



Plaque consigne de tri,
impression numérique – réf. VISUEL (en option)



Visuel consigne de tri, imprimé sur le couvercle
en alu dibond – réf. VISUEL.02.18 (en option)

Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 98 x 52 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.


Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 4 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME

ESCAPADE



Point-tri ovale 3 bacs ESCAPADE

RÉF. 02.20



- Dimensions 134 x 48 cm
- Hauteur 77 cm
- Composé de planches de section 8,2 x 3 cm, fixées sur une ossature en acier galvanisé
- Couvercle en alu dibon, avec verrouillage par clés triangle
- Contenance : 3 bacs intérieurs 70 L avec poignée de levage
- Avec 3 portes-sacs 90 L - réf. 02.21
- Plaque consigne de tri en impression numérique 21 x 5 cm - réf. VISUEL (en option)
- Grille écrase-mégots en alu dibond 10 x 4 cm - réf. EM10/4 (en option)
- Fixation par 4 goujons d'ancrage - réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 150 kg
- Livré monté

 Recyclable


 Non-recyclable

 Verre

Plaque consigne de tri, impression numérique
réf. VISUEL (en option)



Grille écrase-mégots
réf. EM10/4 (en option)



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien



Imputrescible

Scellement


- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 138 x 52 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.


Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 4 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.



GAMME

ESCAPADE



Point-tri ovale 3 porte-sacs ESCAPADE

RÉF. 02.21



Marron



Beige



Noir



Gris


- Dimensions 134 x 48 cm
- Hauteur 77 cm
- Composé de planches de section 8,2 x 3 cm, fixées sur une ossature en acier galvanisé
- Couvercle en alu dibon avec verrouillage par clés triangle
- Contenance : 3 porte-sacs intérieurs 90 L en acier galvanisé
- Avec 3 bacs 70 L - **réf. 02.20**
- Plaque consigne de tri en impression numérique 21 x 5 cm - **réf. VISUEL (en option)**
- Grille écrase-mégots en alu dibond 10 x 4 cm - **réf. EM10/4 (en option)**
- Fixation par 4 goujons d'ancrage - **réf. GOUJ100 (en option)**
- Poids : 135 kg
- Livré monté

 Recyclable

 Non-recyclable

 Verre

Plaque consigne de tri, impression numérique
réf. VISUEL (en option)



Grille écrase-mégots
réf. EM10/4 (en option)



Étude adaptée



Écologique



Sans Entretien




Imputrescible

Coloris non contractuels

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 138 x 52 x 15 cm



Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

Fixation

- Fixer la corbeille au sol au niveau des équerres, à l'aide de 4 goujons d'ancrage Ø12x100 mm.

